

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv			
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht					
1	2	km	3	4	5	6	m	m	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Bautzner Straße 3a	2+003	SW	4.OG	MI	72,3	13,6	64	54	63,4	59,2	63,6	59,4	0,2	0,2	X	N			
		2+003	SW	5.OG	MI	72,3	16,4	64	54	63,4	59,3	63,7	59,5	0,3	0,2	X	N			
14	Bischofsweg 1	2+880	S	EG	MI	129,4	2,4	64	54	60,3	56,1	61,5	57,3	1,2	1,2		nein			
		2+880	S	1.OG	MI	129,4	5,2	64	54	60,3	56,1	61,3	57,0	1,0	0,9		nein			
15		2+880	S	2.OG	MI	129,4	8,0	64	54	60,1	55,9	60,8	56,6	0,7	0,7		nein			
		2+880	S	3.OG	MI	129,4	10,8	64	54	59,8	55,6	60,4	56,1	0,6	0,5		nein			
16		2+889	O	EG	MI	120,2	2,4	64	54	54,8	50,6	56,1	51,8	1,3	1,2		nein			
		2+889	O	1.OG	MI	120,2	5,2	64	54	55,6	51,3	56,3	52,1	0,7	0,8		nein			
17		2+889	O	2.OG	MI	120,2	8,0	64	54	55,5	51,2	56,1	51,8	0,6	0,6		nein			
		2+889	O	3.OG	MI	120,2	10,8	64	54	55,3	51,0	55,8	51,5	0,5	0,5		nein			
18		2+896	NO	EG	MI	134,4	2,4	64	54	43,6	38,7	43,8	38,9	0,2	0,2		nein			
		2+896	NO	1.OG	MI	134,4	5,2	64	54	44,0	39,0	44,1	39,2	0,1	0,2		nein			
19	Bischofsweg 2	2+838	S	EG	MI	123,2	2,4	64	54	44,8	40,3	45,7	41,0	0,9	0,7		nein			
		2+838	S	1.OG	MI	123,2	5,2	64	54	46,0	41,5	46,8	42,2	0,8	0,7		nein			
20		2+838	S	2.OG	MI	123,2	8,0	64	54	46,9	42,4	47,7	43,0	0,8	0,6		nein			
		2+845	O	EG	MI	117,7	2,4	64	54	55,6	51,3	54,9	50,6	-0,7	-0,7		nein			
21		2+845	O	1.OG	MI	117,7	5,2	64	54	56,4	52,2	56,2	51,9	-0,2	-0,3		nein			
		2+845	O	2.OG	MI	117,7	8,0	64	54	56,5	52,2	56,4	52,1	-0,1	-0,1		nein			
22		2+848	N	EG	MI	126,2	2,4	64	54	59,7	55,5	58,9	54,6	-0,8	-0,9		nein			
		2+848	N	1.OG	MI	126,2	5,2	64	54	59,9	55,7	59,4	55,2	-0,5	-0,5		nein			
23	Bischofsweg 2-Anbau	2+832	SO	EG	MI	125,4	2,4	64	54	46,6	41,9	47,6	42,8	1,0	0,9		nein			
		2+832	SO	1.OG	MI	125,4	5,2	64	54	47,5	42,7	48,5	43,7	1,0	1,0		nein			
24		2+832	SO	2.OG	MI	125,4	8,0	64	54	48,0	43,2	49,1	44,3	1,1	1,1		nein			
		2+833	NO	EG	MI	130,2	2,4	64	54	52,0	47,7	51,5	47,2	-0,5	-0,5		nein			
25		2+833	NO	1.OG	MI	130,2	5,2	64	54	53,8	49,5	53,2	49,0	-0,6	-0,5		nein			
		2+833	NO	2.OG	MI	130,2	8,0	64	54	54,0	49,7	53,8	49,5	-0,2	-0,2		nein			
26		2+835	NO	EG	MI	139,9	2,4	64	54	56,0	51,8	55,3	51,1	-0,7	-0,7		nein			
		2+835	NO	1.OG	MI	139,9	5,2	64	54	57,4	53,2	56,9	52,7	-0,5	-0,5		nein			
27	Bischofsweg 3	2+889	S	EG	MI	99,4	2,4	64	54	60,3	56,0	61,5	57,2	1,2	1,2		nein			
		2+889	S	1.OG	MI	99,4	5,2	64	54	60,3	56,0	61,2	57,0	0,9	1,0		nein			
28		2+889	S	2.OG	MI	99,4	8,0	64	54	60,1	55,8	60,9	56,6	0,8	0,8		nein			
		2+889	S	3.OG	MI	99,4	10,8	64	54	59,8	55,5	60,4	56,1	0,6	0,6		nein			
29		2+895	O	EG	MI	91,4	2,4	64	54	59,5	55,2	60,1	55,7	0,6	0,5		nein			
		2+895	O	1.OG	MI	91,4	5,2	64	54	55,5	51,2	56,6	52,4	1,1	1,2		nein			
30		2+895	O	2.OG	MI	91,4	8,0	64	54	56,1	51,8	56,7	52,5	0,8	0,8		nein			
		2+895	O	3.OG	MI	91,4	10,8	64	54	55,9	51,6	56,6	52,3	0,7	0,7		nein			
31	Bischofsweg 4	2+897	N	EG	MI	102,2	2,4	64	54	55,8	51,5	56,4	52,1	0,6	0,6		nein			
		2+897	N	1.OG	MI	102,2	5,2	64	54	46,0	41,0	46,1	41,2	0,1	0,2		nein			
32		2+897	N	2.OG	MI	102,2	8,0	64	54	46,8	41,8	46,9	42,0	0,1	0,2		nein			
		2+897	N	3.OG	MI	102,2	10,8	64	54	47,2	42,2	47,3	42,3	0,1	0,1		nein			
33		2+891	W	EG	MI	110,2	2,4	64	54	47,6	42,7	47,7	42,8	0,1	0,1		nein			
		2+891	W	1.OG	MI	110,2	5,2	64	54	47,6	42,7	47,7	42,8	0,1	0,1		nein			
34		2+891	W	2.OG	MI	110,2	8,0	64	54	47,6	42,7	47,7	42,8	0,1	0,1		nein			
		2+891	W	3.OG	MI	110,2	10,8	64	54	47,6	42,7	47,7	42,8	0,1	0,1		nein			
35		2+840	NW	EG	MI	93,4	2,4	64	54	55,3	51,1	56,5	52,3	1,2	1,2		nein			
		2+840	NW	1.OG	MI	93,4	5,2	64	54	55,9	51,7	56,7	52,5	0,8	0,8		nein			
36		2+839	SO	EG	MI	67,4	2,4	64	54	55,8	51,6	56,5	52,2	0,7	0,6		nein			
		2+839	SO	1.OG	MI	67,4	5,2	64	54	55,7	51,4	56,2	52,0	0,5	0,6		nein			
37		2+839	SO	2.OG	MI	67,4	8,0	64	54	55,4	51,2	55,9	51,6	0,5	0,4		nein			
		2+845	NO	EG	MI	80,6	2,4	64	54	55,4	51,2	55,9	51,6	0,5	0,4		nein			
38		2+845	NO	1.OG	MI	80,6	5,2	64	54	54,9	50,6	54,7	50,4	-0,2	-0,2		nein			
		2+845	NO	2.OG	MI	80,6	8,0	64	54	56,5	52,2	56,1	51,8	-0,4	-0,4		nein			
39		2+840	NW	EG	MI	93,4	2,4	64	54	52,7	48,4	52,3	48,0	-0,4	-0,4		nein			
		2+840	NW	1.OG	MI	93,4	5,2	64	54	54,3	50,0	53,7	49,5	-0,6	-0,5		nein			

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71	Förstereistraße 40	2+857	NW	EG	WA	135,9	2,4	59	49	46,2	42,0	46,3	42,1	0,1	0,1		nein
		2+857	NW	1.OG	WA	135,9	5,2	59	49	47,2	43,0	47,3	43,1	0,1	0,1		nein
		2+857	NW	2.OG	WA	135,9	8,0	59	49	48,2	44,0	48,3	44,1	0,1	0,1		nein
		2+857	NW	3.OG	WA	135,9	10,8	59	49	49,1	44,9	49,2	45,0	0,1	0,1		nein
72	Förstereistraße 42	2+873	NW	EG	WA	135,3	2,4	59	49	49,8	45,6	49,9	45,7	0,1	0,1		nein
		2+873	NW	1.OG	WA	135,3	5,2	59	49	51,4	47,1	51,5	47,2	0,1	0,1		nein
		2+873	NW	2.OG	WA	135,3	8,0	59	49	52,4	48,2	52,5	48,2	0,1	0,0		nein
		2+873	NW	3.OG	WA	135,3	10,8	59	49	52,5	48,3	52,6	48,4	0,1	0,1		nein
73	Förstereistraße 44	2+901	NO	EG	MI	142,4	2,4	64	54	62,7	58,4	62,9	58,6	0,2	0,2		nein
		2+901	NO	1.OG	MI	142,4	5,2	64	54	62,3	58,1	62,5	58,3	0,2	0,2		nein
		2+901	NO	2.OG	MI	142,4	8,0	64	54	61,7	57,5	61,9	57,6	0,2	0,1		nein
		2+901	NO	3.OG	MI	142,4	10,8	64	54	61,1	56,9	61,2	57,0	0,1	0,1		nein
74		2+901	NO	4.OG	MI	142,4	13,6	64	54	60,6	56,3	60,6	56,4	0,0	0,1		nein
		2+899	N	EG	MI	135,4	2,4	64	54	61,8	57,6	62,0	57,8	0,2	0,2		nein
		2+899	N	1.OG	MI	135,4	5,2	64	54	61,6	57,3	61,7	57,5	0,1	0,2		nein
		2+899	N	2.OG	MI	135,4	8,0	64	54	61,0	56,8	61,1	56,9	0,1	0,1		nein
75		2+899	N	3.OG	MI	135,4	10,8	64	54	60,4	56,1	60,4	56,2	0,0	0,1		nein
		2+899	N	4.OG	MI	135,4	13,6	64	54	59,8	55,5	59,8	55,6	0,0	0,1		nein
		2+888	NW	EG	MI	134,6	2,4	64	54	55,7	51,5	55,9	51,6	0,2	0,1		nein
		2+888	NW	1.OG	MI	134,6	5,2	64	54	56,3	52,1	56,4	52,2	0,1	0,1		nein
76	Förstereistraße 44-Balkon	2+901		1.OG	MI	134,5	5,6	64	-	63,5	-	63,6	-	0,1	0,0		nein
		2+901		2.OG	MI	134,5	8,4	64	-	62,9	-	63,0	-	0,1	0,0		nein
		2+901		3.OG	MI	134,5	11,2	64	-	62,3	-	62,4	-	0,1	0,0		nein
		2+938	SO	EG	WA	117,8	2,4	59	49	50,3	46,1	50,3	46,0	0,0	-0,1		nein
77	Förstereistraße 45	2+938	SO	1.OG	WA	117,8	5,2	59	49	52,2	47,9	52,1	47,8	-0,1	-0,1		nein
		2+938	SO	2.OG	WA	117,8	8,0	59	49	52,7	48,5	52,7	48,4	0,0	-0,1		nein
		2+938	SO	3.OG	WA	117,8	10,8	59	49	52,7	48,4	52,6	48,4	-0,1	0,0		nein
		2+938	NW	EG	WA	104,8	2,4	59	49	44,1	39,6	44,5	40,0	0,4	0,4		nein
78		2+938	NW	1.OG	WA	104,8	5,2	59	49	44,7	40,2	45,1	40,5	0,4	0,3		nein
		2+938	NW	2.OG	WA	104,8	8,0	59	49	45,3	40,8	45,7	41,1	0,4	0,3		nein
		2+938	NW	3.OG	WA	104,8	10,8	59	49	45,9	41,4	46,2	41,7	0,3	0,3		nein
		2+917	SW	EG	WA	140,9	2,4	59	49	63,2	59,0	63,1	58,8	-0,1	-0,2		nein
79	Förstereistraße 46	2+917	SW	1.OG	WA	140,9	5,2	59	49	62,8	58,6	62,7	58,5	-0,1	-0,1		nein
		2+917	SW	2.OG	WA	140,9	8,0	59	49	62,2	57,9	62,1	57,9	-0,1	0,0		nein
		2+917	SW	3.OG	WA	140,9	10,8	59	49	61,5	57,3	61,5	57,3	0,0	0,0		nein
		2+924	SO	EG	WA	148,3	2,4	59	49	57,6	53,4	57,5	53,3	-0,1	-0,1		nein
80		2+924	SO	1.OG	WA	148,3	5,2	59	49	57,9	53,7	57,9	53,6	0,0	-0,1		nein
		2+924	SO	2.OG	WA	148,3	8,0	59	49	57,8	53,6	57,8	53,6	0,0	0,0		nein
		2+924	SO	3.OG	WA	148,3	10,8	59	49	57,6	53,4	57,5	53,3	-0,1	-0,1		nein
		2+924	NW	EG	WA	130,4	2,4	59	49	56,6	52,4	56,5	52,3	-0,1	-0,1		nein
81		2+924	NW	1.OG	WA	130,4	5,2	59	49	56,9	52,7	56,8	52,6	-0,1	-0,1		nein
		2+924	NW	2.OG	WA	130,4	8,0	59	49	56,8	52,5	56,7	52,5	-0,1	0,0		nein
		2+924	NW	3.OG	WA	130,4	10,8	59	49	56,5	52,3	56,4	52,2	-0,1	-0,1		nein
		2+917	W	EG	WA	131,9	2,4	59	49	61,5	57,3	61,3	57,1	-0,2	-0,2		nein
82		2+917	W	1.OG	WA	131,9	5,2	59	49	61,0	56,8	61,0	56,7	0,0	-0,1		nein
		2+917	W	2.OG	WA	131,9	8,0	59	49	60,4	56,1	60,3	56,1	-0,1	0,0		nein
		2+917	W	3.OG	WA	131,9	10,8	59	49	59,7	55,5	59,7	55,4	0,0	-0,1		nein
		2+917		1.OG	WA	131,2	5,6	59	-	63,3	-	63,2	-	-0,1	0,0		nein
83	Förstereistraße 46-Balkon	2+917		2.OG	WA	131,2	8,4	59	-	62,6	-	62,6	-	0,0	0,0		nein
		2+958	SO	EG	WA	116,5	2,4	59	49	45,5	41,2	45,5	41,2	0,0	0,0		nein
84	Förstereistraße 47	2+958	SO	1.OG	WA	116,5	5,2	59	49	46,5	42,3	46,5	42,3	0,0	0,0		nein
		2+958	SO	2.OG	WA	116,5	8,0	59	49	47,5	43,3	47,5	43,3	0,0	0,0		nein
		2+958	SO	3.OG	WA	116,5	10,8	59	49	48,5	44,2	48,4	44,2	-0,1	0,0		nein
		2+957	NW	EG	WA	103,6	2,4	59	49	44,5	40,2	44,6	40,3	0,1	0,1		nein
85		2+957	NW	1.OG	WA	103,6	5,2	59	49	45,2	40,9	45,3	41,0	0,1	0,1		nein
		2+957	NW	2.OG	WA	103,6	8,0	59	49	45,9	41,6	46,0	41,7	0,1	0,1		nein
		2+957	NW	3.OG	WA	103,6	10,8	59	49	46,7	42,4	46,8	42,5	0,1	0,1		nein
		2+940	SO	EG	WA	143,2	2,4	59	49	49,9	45,6	49,8	45,6	-0,1	0,0		nein
86	Förstereistraße 48	2+940	SO	1.OG	WA	143,2	5,2	59	49	51,2	46,9	51,1	46,8	-0,1	-0,1		nein
		2+940	SO	2.OG	WA	143,2	8,0	59	49	52,0	47,8	52,0	47,7	0,0	-0,1		nein
		2+940	SO	3.OG	WA	143,2	10,8	59	49	52,3	48,1	52,3	48,1	0,0	0,0		nein
		2+939	NW	EG	WA	129,6	2,4	59	49	50,3	46,1	50,3	46,0	0,0	-0,1		nein
87		2+939	NW	1.OG	WA	129,6	5,2	59	49	52,1	47,9	52,0	47,8	-0,1	-0,1		nein
		2+939	NW	2.OG	WA	129,6	8,0	59	49	52,7	48,5	52,6	48,4	-0,1	-0,1		nein
		2+939	NW	3.OG	WA	129,6	10,8	59	49	52,6	48,4	52,6	48,4	0,0	0,0		nein
		2+959	SO	EG	WA	141,9	2,4	59	49	49,1	44,9	49,1	44,8	0,0	-0,1		nein
88	Förstereistraße 50	2+959	SO	1.OG	WA	141,9	5,2	59	49	50,0	45,7	50,0	45,7	0,0	0,0		nein
		2+959	SO	2.OG	WA	141,9	8,0	59	49	50,8	46,6	50,8	46,6	0,0	0,0		nein
		2+959	SO	3.OG	WA	141,9	10,8	59	49	51,6	47,4	51,6	47,4	0,0	0,0		nein
		2+958	NW	EG	WA	128,4	2,4	59	49	46,0	41,7	46,0	41,7	0,0	0,0		nein
89		2+958	NW	1.OG	WA	128,4	5,2	59	49	47,0	42,7	47,0	42,7	0,0	0,0		nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv		
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
1	2	km	3	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
89	Förstereistraße 50	2+958	NW	2.OG	WA	128,4	8,0	59	49	48,0	43,8	48,0	43,7	0,0	-0,1		nein		
		2+958	NW	3.OG	WA	128,4	10,8	59	49	49,0	44,7	48,9	44,6	-0,1	-0,1		nein		
90	Jordanstraße 1	2+597	SW	EG	WA	33,3	2,4	59	49	53,7	48,7	55,6	50,5	1,9	1,8		nein		
		2+597	SW	1.OG	WA	33,3	5,2	59	49	55,3	50,2	56,9	51,9	1,6	1,7		nein		
		2+597	SW	2.OG	WA	33,3	8,0	59	49	56,3	51,3	58,1	53,1	1,8	1,8		nein		
		2+597	SW	3.OG	WA	33,3	10,8	59	49	56,3	51,3	58,3	53,3	2,0	2,0		nein		
91	Jordanstraße 2	2+586	N	EG	WA	38,3	2,4	59	49	52,9	47,8	54,7	49,7	1,8	1,9		nein		
		2+586	N	1.OG	WA	38,3	5,2	59	49	54,2	49,2	56,0	51,0	1,8	1,8		nein		
		2+586	N	2.OG	WA	38,3	8,0	59	49	55,4	50,4	57,1	52,1	1,7	1,7		nein		
		2+586	N	3.OG	WA	38,3	10,8	59	49	55,6	50,6	57,6	52,6	2,0	2,0		nein		
		2+586	N	4.OG	WA	38,3	13,6	59	49	55,6	50,6	57,6	52,6	2,0	2,0		nein		
92	Katharinenstraße 1	2+306	S	EG	WA	47,7	2,4	59	49	53,0	48,0	55,4	50,4	2,4	2,4	X	N		
		2+306	S	1.OG	WA	47,7	5,2	59	49	54,0	49,0	56,5	51,5	2,5	2,5	X	N		
		2+306	S	2.OG	WA	47,7	8,0	59	49	55,0	49,9	57,6	52,6	2,6	2,7	X	N		
		2+306	S	3.OG	WA	47,7	10,8	59	49	55,8	50,7	58,3	53,2	2,5	2,5	X	N		
		2+306	S	4.OG	WA	47,7	13,6	59	49	56,0	51,0	58,4	53,4	2,4	2,4	X	N		
		93		2+313	O	EG	WA	56,9	2,4	59	49	38,4	33,5	40,5	35,6	2,1	2,1	X	nein
				2+313	O	1.OG	WA	56,9	5,2	59	49	38,5	33,6	40,5	35,6	2,0	2,0		nein
				2+313	O	2.OG	WA	56,9	8,0	59	49	38,5	33,7	40,6	35,7	2,1	2,0	X	nein
				2+313	O	3.OG	WA	56,9	10,8	59	49	38,6	33,7	40,7	35,7	2,1	2,0	X	nein
		94		2+313	O	4.OG	WA	56,9	13,6	59	49	37,8	33,0	39,5	34,7	1,7	1,7		nein
2+321	N			EG	WA	48,5	2,4	59	49	55,4	50,3	57,7	52,7	2,3	2,4	X	N		
2+321	N			1.OG	WA	48,5	5,2	59	49	56,3	51,3	58,7	53,6	2,4	2,3	X	N		
95		2+321	N	2.OG	WA	48,5	8,0	59	49	57,2	52,1	59,6	54,5	2,4	2,4	X	T/N		
		2+321	N	3.OG	WA	48,5	10,8	59	49	58,0	52,9	60,3	55,3	2,3	2,4	X	T/N		
		2+321	N	4.OG	WA	48,5	13,6	59	49	58,4	53,4	60,7	55,7	2,3	2,3	X	T/N		
		2+314	W	EG	WA	39,4	2,4	59	49	57,6	52,6	60,1	55,1	2,5	2,5	X	T/N		
96	Katharinenstraße 1-Anbau	2+314	W	1.OG	WA	39,4	5,2	59	49	58,8	53,7	61,4	56,4	2,6	2,7	X	T/N		
		2+314	W	2.OG	WA	39,4	8,0	59	49	59,8	54,8	62,4	57,4	2,6	2,6	X	T/N		
		2+314	W	3.OG	WA	39,4	10,8	59	49	60,2	55,2	62,6	57,6	2,4	2,4	X	T/N		
		2+314	W	4.OG	WA	39,4	13,6	59	49	60,3	55,3	62,7	57,7	2,4	2,4	X	T/N		
97		2+325	O	EG	WA	57,8	2,4	59	49	42,5	37,5	44,6	39,6	2,1	2,1	X	nein		
		2+325	O	1.OG	WA	57,8	5,2	59	49	42,9	37,9	45,0	40,0	2,1	2,1	X	nein		
		2+325	O	2.OG	WA	57,8	8,0	59	49	43,4	38,4	45,4	40,4	2,0	2,0		nein		
		2+325	O	3.OG	WA	57,8	10,8	59	49	43,9	38,9	45,9	40,9	2,0	2,0		nein		
		98		2+331	N	EG	WA	55,0	2,4	59	49	53,9	48,9	56,2	51,2	2,3	2,3	X	N
				2+331	N	1.OG	WA	55,0	5,2	59	49	54,7	49,7	57,0	52,0	2,3	2,3	X	N
		99	Katharinenstraße 4	2+331	N	2.OG	WA	55,0	8,0	59	49	55,5	50,4	57,8	52,8	2,3	2,4	X	N
				2+331	N	3.OG	WA	55,0	10,8	59	49	56,2	51,2	58,5	53,5	2,3	2,3	X	N
				2+326	W	EG	WA	51,7	2,4	59	49	55,8	50,8	58,2	53,2	2,4	2,4	X	N
				2+326	W	1.OG	WA	51,7	5,2	59	49	56,7	51,7	59,1	54,1	2,4	2,4	X	T/N
100		2+326	W	2.OG	WA	51,7	8,0	59	49	57,6	52,5	60,0	55,0	2,4	2,5	X	T/N		
		2+326	W	3.OG	WA	51,7	10,8	59	49	58,4	53,3	60,8	55,8	2,4	2,5	X	T/N		
		2+288	N	EG	MI	65,3	2,4	64	54	49,6	44,6	51,9	46,9	2,3	2,3	X	nein		
		2+288	N	1.OG	MI	65,3	5,2	64	54	50,3	45,3	52,7	47,7	2,4	2,4	X	nein		
101	Königsbrücker Straße 2	2+288	N	2.OG	MI	65,3	8,0	64	54	51,0	46,0	53,4	48,4	2,4	2,4	X	nein		
		2+288	N	3.OG	MI	65,3	10,8	64	54	51,7	46,7	54,1	49,1	2,4	2,4	X	nein		
		2+273	W	EG	MI	56,5	2,4	64	54	47,6	42,7	50,2	45,2	2,6	2,5	X	nein		
		2+273	W	1.OG	MI	56,5	5,2	64	54	48,5	43,6	51,1	46,1	2,6	2,5	X	nein		
		2+273	W	2.OG	MI	56,5	8,0	64	54	49,6	44,6	52,1	47,1	2,5	2,5	X	nein		
		2+273	W	3.OG	MI	56,5	10,8	64	54	51,0	46,1	53,3	48,4	2,3	2,3	X	nein		
102		2+022	SW	EG	MI	26,9	2,4	64	54	62,6	58,1	63,7	59,1	1,1	1,0	X	N		
		2+022	SW	1.OG	MI	26,9	5,2	64	54	64,0	59,5	65,3	60,6	1,3	1,1	X	T/N		
		2+022	SW	2.OG	MI	26,9	8,0	64	54	64,8	60,3	65,9	61,3	1,1	1,0	X	T/N		
		2+022	SW	3.OG	MI	26,9	10,8	64	54	65,0	60,5	66,0	61,4	1,0	0,9	X	T/N		
		2+022	SW	4.OG	MI	26,9	13,6	64	54	65,0	60,5	66,0	61,4	1,0	0,9	X	T/N		
		103		2+022	SW	5.OG	MI	26,9	16,4	64	54	64,9	60,5	65,9	61,3	1,0	0,8	X	T/N
				2+022	S	EG	MI	34,3	2,4	64	54	60,8	56,5	61,3	56,9	0,5	0,4		nein
				2+022	S	1.OG	MI	34,3	5,2	64	54	62,0	57,8	62,6	58,2	0,6	0,4		nein
				2+022	S	2.OG	MI	34,3	8,0	64	54	63,1	58,9	63,6	59,3	0,5	0,4	X	N
		104	Königsbrücker Straße 2-Balkon	2+022	S	3.OG	MI	34,3	10,8	64	54	63,5	59,3	64,0	59,7	0,5	0,4	X	N
2+022	S			4.OG	MI	34,3	13,6	64	54	63,6	59,4	64,1	59,8	0,5	0,4	X	T/N		
2+022	S			5.OG	MI	34,3	16,4	64	54	63,6	59,4	64,1	59,7	0,5	0,3	X	T/N		
2+030	W			EG	MI	25,2	2,4	64	54	62,2	57,5	63,8	59,0	1,6	1,5		nein		
2+030	W			1.OG	MI	25,2	5,2	64	54	63,5	58,9	65,2	60,4	1,7	1,5	X	T/N		
2+030	W			2.OG	MI	25,2	8,0	64	54	64,1	59,4	65,6	60,9	1,5	1,5	X	T/N		
105	Königsbrücker Straße 4	2+030	W	3.OG	MI	25,2	10,8	64	54	64,4	59,8	65,8	61,1	1,4	1,3	X	T/N		
		2+030	W	4.OG	MI	25,2	13,6	64	54	64,5	59,9	65,9	61,2	1,4	1,3	X	T/N		
		2+030	W	5.OG	MI	25,2	16,4	64	54	64,4	59,8	65,8	61,1	1,4	1,3	X	T/N		
		2+034		1.OG	MI	23,9	5,6	64	-	65,8	-	67,6	-	1,8	0,0		nein		
106		2+034		2.OG	MI	23,9	8,4	64	-	66,2	-	67,9	-	1,7	0,0		nein		
		2+034		3.OG	MI	23,9	11,2	64	-	66,6	-	68,1	-	1,5	0,0		nein		
		2+034		4.OG	MI	23,9	14,0	64	-	66,6	-	68,1	-	1,5	0,0		nein		
		2+043	W	EG	MI	24,7	2,4	64	54	61,8	57,1	63,7	58,8	1,9	1,7		nein		

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km 3	4	5	6	m 7	m 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	Königsbrücker Straße 4	2+043	W	1.OG	MI	24,7	5,2	64	54	63,1	58,3	65,0	60,2	1,9	1,9	X	T/N
		2+043	W	2.OG	MI	24,7	8,0	64	54	63,5	58,7	65,3	60,5	1,8	1,8	X	T/N
		2+043	W	3.OG	MI	24,7	10,8	64	54	63,8	59,0	65,5	60,7	1,7	1,7	X	T/N
		2+043	W	4.OG	MI	24,7	13,6	64	54	64,0	59,3	65,6	60,8	1,6	1,5	X	T/N
		2+043	W	5.OG	MI	24,7	16,4	64	54	64,0	59,3	65,6	60,8	1,6	1,5	X	T/N
106	Königsbrücker Straße 4a	2+056	W	EG	MI	24,3	2,4	64	54	61,6	56,8	63,7	58,9	2,1	2,1	X	N
		2+056	W	1.OG	MI	24,3	5,2	64	54	62,9	58,0	65,0	60,1	2,1	2,1	X	T/N
		2+056	W	2.OG	MI	24,3	8,0	64	54	63,2	58,3	65,2	60,3	2,0	2,0	X	T/N
		2+056	W	3.OG	MI	24,3	10,8	64	54	63,4	58,6	65,3	60,4	1,9	1,8	X	T/N
		2+056	W	4.OG	MI	24,3	13,6	64	54	63,5	58,8	65,4	60,5	1,9	1,7	X	T/N
2+056	W	5.OG	MI	24,3	16,4	64	54	63,6	58,8	65,4	60,5	1,8	1,7	X	T/N		
107	Königsbrücker Straße 4-Balkon	2+037		1.OG	MI	23,7	5,6	64	-	65,7	-	67,5	-	1,8	0,0		nein
		2+037		2.OG	MI	23,7	8,4	64	-	66,0	-	67,8	-	1,8	0,0		nein
		2+037		3.OG	MI	23,7	11,2	64	-	66,3	-	67,9	-	1,6	0,0		nein
		2+037		4.OG	MI	23,7	14,0	64	-	66,5	-	68,0	-	1,5	0,0		nein
108	Königsbrücker Straße 5	2+089	S	EG	MI	23,5	2,4	64	54	59,3	54,4	60,8	55,9	1,5	1,5		nein
		2+089	S	1.OG	MI	23,5	5,2	64	54	60,3	55,4	62,1	57,1	1,8	1,7		nein
		2+089	S	2.OG	MI	23,5	8,0	64	54	60,4	55,5	62,2	57,3	1,8	1,8		nein
		2+095	O	EG	MI	18,6	2,4	64	54	63,6	58,6	65,1	60,1	1,5	1,5	X	T/N
		2+095	O	1.OG	MI	18,6	5,2	64	54	63,8	58,9	65,6	60,6	1,8	1,7	X	T/N
109	Königsbrücker Straße 5	2+095	O	2.OG	MI	18,6	8,0	64	54	63,8	58,8	65,5	60,5	1,7	1,7	X	T/N
		2+102	N	EG	MI	23,7	2,4	64	54	58,9	53,9	60,2	55,2	1,3	1,3		nein
		2+102	N	1.OG	MI	23,7	5,2	64	54	59,9	55,0	61,6	56,6	1,7	1,6		nein
		2+102	N	2.OG	MI	23,7	8,0	64	54	60,1	55,1	61,9	56,9	1,8	1,8		nein
		2+095	W	EG	MI	28,5	2,4	64	54	52,4	48,2	52,5	48,3	0,1	0,1		nein
110	Königsbrücker Straße 5	2+095	W	1.OG	MI	28,5	5,2	64	54	52,9	48,7	53,0	48,8	0,1	0,1		nein
		2+095	W	2.OG	MI	28,5	8,0	64	54	53,4	49,2	53,5	49,3	0,1	0,1		nein
		2+068	W	EG	MI	23,8	2,4	64	54	61,5	56,6	63,9	58,9	2,4	2,3	X	N
		2+068	W	1.OG	MI	23,8	5,2	64	54	62,8	57,9	65,0	60,1	2,2	2,2	X	T/N
		2+068	W	2.OG	MI	23,8	8,0	64	54	63,0	58,1	65,2	60,2	2,2	2,1	X	T/N
111	Königsbrücker Straße 6	2+068	W	3.OG	MI	23,8	10,8	64	54	63,1	58,3	65,2	60,3	2,1	2,0	X	T/N
		2+068	W	4.OG	MI	23,8	13,6	64	54	63,2	58,4	65,2	60,3	2,0	1,9	X	T/N
		2+068	W	5.OG	MI	23,8	16,4	64	54	63,2	58,4	65,2	60,3	2,0	1,9	X	T/N
		2+083	N	EG	MI	32,1	2,4	64	54	56,2	51,3	58,6	53,7	2,4	2,4	X	nein
		2+083	N	1.OG	MI	32,1	5,2	64	54	57,6	52,7	60,3	55,3	2,7	2,6	X	N
112	Königsbrücker Straße 6a	2+083	N	2.OG	MI	32,1	8,0	64	54	58,3	53,4	60,8	55,8	2,5	2,4	X	N
		2+083	N	3.OG	MI	32,1	10,8	64	54	58,6	53,6	60,9	55,9	2,3	2,3	X	N
		2+083	N	4.OG	MI	32,1	13,6	64	54	58,4	53,4	60,7	55,7	2,3	2,3	X	N
		2+083	N	5.OG	MI	32,1	16,4	64	54	58,2	53,2	60,6	55,6	2,4	2,4	X	N
		2+080	NW	EG	MI	24,8	2,4	64	54	60,5	55,6	63,2	58,2	2,7	2,6	X	N
113	Königsbrücker Straße 6a	2+080	NW	1.OG	MI	24,8	5,2	64	54	62,0	57,0	64,5	59,5	2,5	2,5	X	T/N
		2+080	NW	2.OG	MI	24,8	8,0	64	54	62,1	57,2	64,6	59,6	2,5	2,4	X	T/N
		2+080	NW	3.OG	MI	24,8	10,8	64	54	62,2	57,3	64,6	59,6	2,4	2,3	X	T/N
		2+080	NW	4.OG	MI	24,8	13,6	64	54	62,1	57,1	64,4	59,4	2,3	2,3	X	T/N
		2+080	NW	5.OG	MI	24,8	16,4	64	54	62,0	57,0	64,3	59,3	2,3	2,3	X	T/N
114	Königsbrücker Straße 6a	2+076	W	EG	MI	23,5	2,4	64	54	61,5	56,6	64,0	59,0	2,5	2,4	X	N
		2+076	W	1.OG	MI	23,5	5,2	64	54	62,7	57,8	65,1	60,1	2,4	2,3	X	T/N
		2+076	W	2.OG	MI	23,5	8,0	64	54	62,9	58,0	65,2	60,2	2,3	2,2	X	T/N
		2+076	W	3.OG	MI	23,5	10,8	64	54	63,0	58,2	65,2	60,3	2,2	2,1	X	T/N
		2+076	W	4.OG	MI	23,5	13,6	64	54	63,1	58,2	65,2	60,3	2,1	2,1	X	T/N
115	Königsbrücker Straße 6a	2+076	W	5.OG	MI	23,5	16,4	64	54	63,0	58,1	65,1	60,2	2,1	2,1	X	T/N
		2+075		1.OG	MI	22,3	5,6	64	-	65,0	-	67,4	-	2,4	0,0	X	T
		2+075		2.OG	MI	22,3	8,4	64	-	65,1	-	67,4	-	2,3	0,0	X	T
		2+075		3.OG	MI	22,3	11,2	64	-	65,2	-	67,4	-	2,2	0,0	X	T
		2+075		4.OG	MI	22,3	14,0	64	-	65,1	-	67,3	-	2,2	0,0	X	T
116	Königsbrücker Straße 6a-Balkon	2+073	W	EG	MI	45,2	2,4	64	54	47,3	42,8	48,6	43,9	1,3	1,1		nein
		2+073	W	1.OG	MI	45,2	5,2	64	54	47,8	43,2	49,0	44,4	1,2	1,2		nein
		2+073	W	2.OG	MI	45,2	8,0	64	54	48,2	43,7	49,6	44,9	1,4	1,2		nein
		2+073	W	3.OG	MI	45,2	10,8	64	54	49,0	44,5	50,3	45,7	1,3	1,2		nein
		2+073	W	4.OG	MI	45,2	13,6	64	54	49,7	45,1	51,1	46,4	1,4	1,3		nein
117	Königsbrücker Straße 6b	2+073	W	5.OG	MI	45,2	16,4	64	54	49,1	44,4	50,7	45,9	1,6	1,5		nein
		2+078	N	EG	MI	56,8	2,4	64	54	50,2	45,3	52,4	47,5	2,2	2,2	X	nein
		2+078	N	1.OG	MI	56,8	5,2	64	54	51,0	46,1	53,2	48,2	2,2	2,1	X	nein
		2+078	N	2.OG	MI	56,8	8,0	64	54	51,7	46,8	53,9	49,0	2,2	2,2	X	nein
		2+078	N	3.OG	MI	56,8	10,8	64	54	52,4	47,5	54,7	49,8	2,3	2,3	X	nein
118	Königsbrücker Straße 6b	2+078	N	4.OG	MI	56,8	13,6	64	54	53,1	48,1	55,4	50,4	2,3	2,3	X	nein
		2+078	N	5.OG	MI	56,8	16,4	64	54	53,5	48,6	55,7	50,8	2,2	2,2	X	nein
		2+069	NO	EG	MI	83,2	2,4	64	54	47,8	42,9	49,9	45,0	2,1	2,1	X	nein
		2+069	NO	1.OG	MI	83,2	5,2	64	54	48,3	43,4	50,4	45,4	2,1	2,0	X	nein
		2+069	NO	2.OG	MI	83,2	8,0	64	54	48,7	43,8	50,9	45,9	2,2	2,1	X	nein
119	Königsbrücker Straße 6c	2+069	NO	3.OG	MI	83,2	10,8	64	54	49,2	44,3	51,4	46,4	2,2	2,1	X	nein
		2+069	NO	4.OG	MI	83,2	13,6	64	54	49,7	44,8	51,9	46,9	2,2	2,1	X	nein
		2+069	NO	5.OG	MI	83,2	16,4	64	54	50,1	45,2	52,3	47,4	2,2	2,2	X	nein
		2+109	S	EG													

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv	
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	km	3	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120	Königsbrücker Straße 7	2+109	S	1.OG	MI	23,6	5,2	64	54	60,2	55,3	61,9	57,0	1,7	1,7			nein
121		2+115	O	EG	MI	19,0	2,4	64	54	63,4	58,5	64,7	59,7	1,3	1,2	X		T/N
		2+115	O	1.OG	MI	19,0	5,2	64	54	63,7	58,7	65,4	60,4	1,7	1,7	X		T/N
122		2+121	N	EG	MI	23,7	2,4	64	54	58,6	53,6	59,7	54,7	1,1	1,1			nein
		2+121	N	1.OG	MI	23,7	5,2	64	54	59,7	54,7	61,2	56,2	1,5	1,5			nein
123		2+115	W	EG	MI	28,3	2,4	64	54	52,1	47,9	52,2	48,0	0,1	0,1			nein
		2+115	W	1.OG	MI	28,3	5,2	64	54	52,6	48,4	52,7	48,5	0,1	0,1			nein
124	Königsbrücker Straße 8	2+105	S	EG	MI	24,3	2,4	64	54	58,4	53,5	60,9	56,0	2,5	2,5	X		N
		2+105	S	1.OG	MI	24,3	5,2	64	54	59,7	54,8	62,1	57,2	2,4	2,4	X		N
		2+105	S	2.OG	MI	24,3	8,0	64	54	59,9	55,0	62,2	57,3	2,3	2,3	X		N
125		2+119	N	EG	MI	26,0	2,4	64	54	53,5	48,6	56,4	51,4	2,9	2,8	X		nein
		2+119	N	1.OG	MI	26,0	5,2	64	54	55,0	50,0	58,0	53,0	3,0	3,0	X		nein
		2+119	N	2.OG	MI	26,0	8,0	64	54	55,7	50,7	58,5	53,5	2,8	2,8	X		nein
126		2+121	N	EG	MI	18,7	2,4	64	54	59,7	54,7	63,2	58,2	3,5	3,5	X		N
		2+121	N	1.OG	MI	18,7	5,2	64	54	60,3	55,3	63,4	58,4	3,1	3,1	X		N
		2+121	N	2.OG	MI	18,7	8,0	64	54	60,3	55,3	63,2	58,2	2,9	2,9	X		N
		2+113	W	EG	MI	15,3	2,4	64	54	63,9	58,9	67,0	62,0	3,1	3,1	X		T/N
		2+113	W	1.OG	MI	15,3	5,2	64	54	64,1	59,1	67,0	62,0	2,9	2,9	X		T/N
		2+113	W	2.OG	MI	15,3	8,0	64	54	64,0	59,0	66,7	61,7	2,7	2,7	X		T/N
128	Königsbrücker Straße 9	2+136	S	EG	MI	24,5	2,4	64	54	59,1	54,2	60,2	55,3	1,1	1,1			nein
		2+136	S	1.OG	MI	24,5	5,2	64	54	60,2	55,3	61,7	56,8	1,5	1,5			nein
129		2+142	O	EG	MI	19,3	2,4	64	54	63,2	58,2	64,2	59,2	1,0	1,0	X		T/N
		2+142	O	1.OG	MI	19,3	5,2	64	54	63,5	58,5	65,0	60,0	1,5	1,5	X		T/N
130		2+149	N	EG	MI	21,6	2,4	64	54	61,0	55,9	61,9	56,9	0,9	1,0			nein
		2+149	N	1.OG	MI	21,6	5,2	64	54	61,9	56,9	63,4	58,4	1,5	1,5			nein
131		2+151	O	EG	MI	23,8	2,4	64	54	60,9	55,9	62,0	57,0	1,1	1,1			nein
		2+151	O	1.OG	MI	23,8	5,2	64	54	62,1	57,0	63,6	58,6	1,5	1,6			nein
132		2+154	N	EG	MI	30,4	2,4	64	54	56,2	51,2	57,8	52,7	1,6	1,5			nein
		2+154	N	1.OG	MI	30,4	5,2	64	54	58,0	53,0	59,4	54,4	1,4	1,4			nein
133		2+150	W	EG	MI	36,5	2,4	64	54	51,0	46,8	51,2	46,9	0,2	0,1			nein
		2+150	W	1.OG	MI	36,5	5,2	64	54	51,4	47,2	51,5	47,3	0,1	0,1			nein
134	2+148	S	EG	MI	33,3	2,4	64	54	53,0	48,8	53,0	48,9	0,0	0,1			nein	
	2+148	S	1.OG	MI	33,3	5,2	64	54	53,4	49,2	53,4	49,2	0,0	0,0			nein	
135	2+142	W	EG	MI	30,0	2,4	64	54	52,6	48,4	52,6	48,4	0,0	0,0			nein	
	2+142	W	1.OG	MI	30,0	5,2	64	54	52,9	48,7	53,0	48,8	0,1	0,1			nein	
136	Königsbrücker Straße 11	2+165	S	EG	MI	24,3	2,4	64	54	58,4	53,4	59,5	54,5	1,1	1,1			nein
		2+165	S	1.OG	MI	24,3	5,2	64	54	59,6	54,6	61,1	56,1	1,5	1,5			nein
137		2+171	O	EG	MI	19,2	2,4	64	54	63,3	58,3	64,3	59,2	1,0	0,9	X		T/N
		2+171	O	1.OG	MI	19,2	5,2	64	54	63,6	58,6	65,2	60,1	1,6	1,5	X		T/N
138		2+178	N	EG	MI	24,5	2,4	64	54	58,3	53,3	59,6	54,6	1,3	1,3			nein
		2+178	N	1.OG	MI	24,5	5,2	64	54	59,6	54,6	61,2	56,1	1,6	1,5			nein
139	2+171	W	EG	MI	29,6	2,4	64	54	48,8	44,5	49,0	44,7	0,2	0,2			nein	
	2+171	W	1.OG	MI	29,6	5,2	64	54	49,2	44,9	49,4	45,1	0,2	0,2			nein	
140	Königsbrücker Straße 12a	2+166	S	EG	MI	23,3	2,4	64	54	58,2	53,2	61,6	56,6	3,4	3,4	X		N
		2+166	S	1.OG	MI	23,3	5,2	64	54	59,6	54,6	62,5	57,5	2,9	2,9	X		N
		2+166	S	2.OG	MI	23,3	8,0	64	54	59,8	54,8	62,5	57,5	2,7	2,7	X		N
141		2+184	N	EG	MI	32,4	2,4	64	54	51,7	46,7	54,6	49,6	2,9	2,9	X		nein
		2+184	N	1.OG	MI	32,4	5,2	64	54	53,2	48,2	56,3	51,3	3,1	3,1	X		nein
		2+184	N	2.OG	MI	32,4	8,0	64	54	54,4	49,4	57,1	52,1	2,7	2,7	X		nein
142		2+187	N	EG	MI	20,5	2,4	64	54	59,1	54,0	62,8	57,8	3,7	3,8	X		N
		2+187	N	1.OG	MI	20,5	5,2	64	54	60,0	55,0	63,1	58,1	3,1	3,1	X		N
		2+187	N	2.OG	MI	20,5	8,0	64	54	60,1	55,1	63,0	58,0	2,9	2,9	X		N
143		2+177	W	EG	MI	16,1	2,4	64	54	63,5	58,5	67,1	62,1	3,6	3,6	X		T/N
		2+177	W	1.OG	MI	16,1	5,2	64	54	63,8	58,8	67,0	62,0	3,2	3,2	X		T/N
		2+177	W	2.OG	MI	16,1	8,0	64	54	63,7	58,7	66,7	61,7	3,0	3,0	X		T/N
144	Königsbrücker Straße 13	2+193	S	EG	MI	24,3	2,4	64	54	58,8	53,9	59,9	55,0	1,1	1,1			nein
		2+193	S	1.OG	MI	24,3	5,2	64	54	60,0	55,0	61,5	56,5	1,5	1,5			nein
145		2+199	O	EG	MI	19,6	2,4	64	54	63,2	58,2	64,1	59,1	0,9	0,9	X		T/N
		2+199	O	1.OG	MI	19,6	5,2	64	54	63,6	58,5	65,1	60,1	1,5	1,6	X		T/N
146		2+206	N	EG	MI	24,6	2,4	64	54	58,4	53,5	59,6	54,6	1,2	1,1			nein
		2+206	N	1.OG	MI	24,6	5,2	64	54	59,7	54,7	61,2	56,2	1,5	1,5			nein
147	2+199	W	EG	MI	29,3	2,4	64	54	49,6	45,3	49,8	45,5	0,2	0,2			nein	
	2+199	W	1.OG	MI	29,3	5,2	64	54	49,9	45,7	50,1	45,8	0,2	0,1			nein	
148	Königsbrücker Straße 14	2+195	S	EG	MI	22,4	2,4	64	54	58,1	53,1	61,9	56,9	3,8	3,8	X		N
		2+195	S	1.OG	MI	22,4	5,2	64	54	59,5	54,5	62,5	57,5	3,0	3,0	X		N
		2+195	S	2.OG	MI	22,4	8,0	64	54	59,6	54,6	62,5	57,5	2,9	2,9	X		N
149		2+204	O	EG	MI	28,7	2,4	64	54	45,7	40,7	48,1	43,1	2,4	2,4	X		nein
		2+204	O	1.OG	MI	28,7	5,2	64	54	46,3	41,4	48,8	43,8	2,5	2,4	X		nein
		2+204	O	2.OG	MI	28,7	8,0	64	54	47,1	42,1	49,4	44,5	2,3	2,4	X		nein
150	2+213	N	EG	MI	22,5	2,4	64	54	58,2	53,2	61,8	56,8	3,6	3,6	X		N	
	2+213	N	1.OG	MI	22,5	5,2	64	54	59,5									

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km 3	4	5	6	m 7	m 8	in dB(A) 9	in dB(A) 10	in dB(A) 11	in dB(A) 12	in dB(A) 13	in dB(A) 14	in dB(A) 15	in dB(A) 16	17	18
151	Königsbrücker Straße 14	2+204	W	2.OG	MI	16,2	8,0	64	54	63,7	58,7	66,7	61,7	3,0	3,0	X	T/N
152	Königsbrücker Straße 15	2+214	S	EG	MI	27,9	2,4	64	54	57,5	52,6	58,9	53,9	1,4	1,3		nein
		2+214	S	1.OG	MI	27,9	5,2	64	54	59,1	54,1	60,5	55,5	1,4	1,4		nein
		2+214	S	2.OG	MI	27,9	8,0	64	54	59,4	54,5	61,1	56,1	1,7	1,6		nein
153		2+214	S	3.OG	MI	27,9	10,8	64	54	59,4	54,5	61,2	56,2	1,8	1,7		nein
		2+222	O	EG	MI	20,1	2,4	64	54	63,0	58,0	63,9	58,9	0,9	0,9		nein
		2+222	O	1.OG	MI	20,1	5,2	64	54	63,4	58,4	65,0	60,0	1,6	1,6	X	T/N
		2+222	O	2.OG	MI	20,1	8,0	64	54	63,4	58,4	65,1	60,1	1,7	1,7	X	T/N
		2+222	O	3.OG	MI	20,1	10,8	64	54	63,3	58,3	65,1	60,1	1,8	1,8	X	T/N
154		2+230	N	EG	MI	28,3	2,4	64	54	57,3	52,3	58,7	53,7	1,4	1,4		nein
		2+230	N	1.OG	MI	28,3	5,2	64	54	58,9	53,9	60,4	55,4	1,5	1,5		nein
		2+230	N	2.OG	MI	28,3	8,0	64	54	59,1	54,1	60,9	55,9	1,8	1,8		nein
		2+230	N	3.OG	MI	28,3	10,8	64	54	59,1	54,1	61,0	56,0	1,9	1,9		nein
155		2+222	W	EG	MI	36,1	2,4	64	54	49,1	44,9	49,3	45,0	0,2	0,1		nein
		2+222	W	1.OG	MI	36,1	5,2	64	54	49,4	45,1	49,5	45,3	0,1	0,2		nein
		2+222	W	2.OG	MI	36,1	8,0	64	54	49,6	45,4	49,8	45,5	0,2	0,1		nein
		2+222	W	3.OG	MI	36,1	10,8	64	54	49,8	45,6	50,0	45,7	0,2	0,1		nein
156	Königsbrücker Straße 16	2+222	S	EG	MI	21,7	2,4	64	54	58,6	53,6	62,3	57,3	3,7	3,7	X	N
		2+222	S	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	59,8	54,8	62,9	57,8	3,1	3,0	X	N
157		2+222	S	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	60,0	55,0	62,8	57,8	2,8	2,8	X	N
		2+229	O	EG	MI	27,3	2,4	64	54	45,0	40,0	47,4	42,4	2,4	2,4	X	nein
		2+229	O	1.OG	MI	27,3	5,2	64	54	45,7	40,8	48,1	43,1	2,4	2,3	X	nein
		2+229	O	2.OG	MI	27,3	8,0	64	54	46,4	41,5	48,7	43,8	2,3	2,3	X	nein
158		2+236	N	EG	MI	21,8	2,4	64	54	58,8	53,7	62,4	57,3	3,6	3,6	X	N
		2+236	N	1.OG	MI	21,8	5,2	64	54	60,0	55,0	63,0	58,0	3,0	3,0	X	N
		2+236	N	2.OG	MI	21,8	8,0	64	54	60,2	55,2	63,1	58,1	2,9	2,9	X	N
159		2+229	W	EG	MI	16,2	2,4	64	54	63,5	58,5	67,0	62,0	3,5	3,5	X	T/N
		2+229	W	1.OG	MI	16,2	5,2	64	54	63,7	58,7	66,9	61,9	3,2	3,2	X	T/N
		2+229	W	2.OG	MI	16,2	8,0	64	54	63,7	58,7	66,7	61,7	3,0	3,0	X	T/N
160	Königsbrücker Straße 17	2+253	S	EG	MI	32,7	2,4	64	54	55,9	51,0	57,4	52,4	1,5	1,4		nein
		2+253	S	1.OG	MI	32,7	5,2	64	54	57,4	52,5	58,8	53,8	1,4	1,3		nein
		2+253	S	2.OG	MI	32,7	8,0	64	54	58,0	53,1	59,7	54,7	1,7	1,6		nein
		2+253	S	3.OG	MI	32,7	10,8	64	54	58,2	53,2	59,9	55,0	1,7	1,8		nein
161		2+253	S	4.OG	MI	32,7	13,6	64	54	58,3	53,3	60,1	55,1	1,8	1,8		nein
		2+270	O	EG	MI	21,0	2,4	64	54	62,7	57,6	63,7	58,7	1,0	1,1		nein
		2+270	O	1.OG	MI	21,0	5,2	64	54	63,2	58,2	64,9	59,8	1,7	1,6	X	T/N
		2+270	O	2.OG	MI	21,0	8,0	64	54	63,2	58,2	65,0	60,0	1,8	1,8	X	T/N
		2+270	O	3.OG	MI	21,0	10,8	64	54	63,1	58,1	65,0	60,0	1,9	1,9	X	T/N
162		2+270	O	4.OG	MI	21,0	13,6	64	54	62,9	57,9	64,8	59,8	1,9	1,9	X	T/N
		2+289	N	EG	MI	28,3	2,4	64	54	56,9	51,9	58,4	53,4	1,5	1,5		nein
		2+289	N	1.OG	MI	28,3	5,2	64	54	58,6	53,6	60,1	55,1	1,5	1,5		nein
		2+289	N	2.OG	MI	28,3	8,0	64	54	58,7	53,7	60,5	55,5	1,8	1,8		nein
		2+289	N	3.OG	MI	28,3	10,8	64	54	58,7	53,7	60,6	55,5	1,9	1,8		nein
163		2+289	N	4.OG	MI	28,3	13,6	64	54	58,6	53,6	60,5	55,5	1,9	1,9		nein
		2+261	W	EG	MI	43,8	2,4	64	54	46,8	42,6	47,1	42,8	0,3	0,2		nein
		2+261	W	1.OG	MI	43,8	5,2	64	54	47,0	42,8	47,3	43,0	0,3	0,2		nein
		2+261	W	2.OG	MI	43,8	8,0	64	54	47,2	43,0	47,4	43,2	0,2	0,2		nein
		2+261	W	3.OG	MI	43,8	10,8	64	54	47,4	43,2	47,6	43,4	0,2	0,2		nein
		2+261	W	4.OG	MI	43,8	13,6	64	54	47,7	43,5	47,9	43,6	0,2	0,1		nein
164	Königsbrücker Straße 17-Balkon	2+255		4.OG	MI	19,5	12,0	64	-	65,3	-	67,1	-	1,8	0,0		nein
165	Königsbrücker Straße 18	2+246	S	EG	MI	21,7	2,4	64	54	58,7	53,7	62,4	57,4	3,7	3,7	X	N
		2+246	S	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	60,0	55,0	63,0	58,0	3,0	3,0	X	N
		2+246	S	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	60,2	55,2	63,1	58,1	2,9	2,9	X	N
166		2+254	O	EG	MI	27,2	2,4	64	54	42,0	37,1	44,4	39,4	2,4	2,3	X	nein
		2+254	O	1.OG	MI	27,2	5,2	64	54	42,6	37,7	44,9	39,9	2,3	2,2	X	nein
		2+254	O	2.OG	MI	27,2	8,0	64	54	43,0	38,1	45,2	40,3	2,2	2,2	X	nein
167		2+261	N	EG	MI	21,7	2,4	64	54	58,6	53,5	62,1	57,1	3,5	3,6	X	N
		2+261	N	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	59,8	54,7	62,7	57,7	2,9	3,0	X	N
		2+261	N	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	59,9	54,8	62,7	57,6	2,8	2,8	X	N
168		2+254	W	EG	MI	16,2	2,4	64	54	63,5	58,5	66,9	61,9	3,4	3,4	X	T/N
		2+254	W	1.OG	MI	16,2	5,2	64	54	63,8	58,7	66,9	61,9	3,1	3,2	X	T/N
		2+254	W	2.OG	MI	16,2	8,0	64	54	63,7	58,7	66,7	61,6	3,0	2,9	X	T/N
169	Königsbrücker Straße 19	2+310	O	EG	MI	22,4	2,4	64	54	61,8	56,8	63,2	58,1	1,4	1,3		nein
		2+310	O	1.OG	MI	22,4	5,2	64	54	62,6	57,5	64,4	59,3	1,8	1,8	X	T/N
		2+310	O	2.OG	MI	22,4	8,0	64	54	62,5	57,5	64,4	59,4	1,9	1,9	X	T/N
		2+310	O	3.OG	MI	22,4	10,8	64	54	62,4	57,4	64,4	59,3	2,0	1,9	X	T/N
170		2+321	N	EG	MI	33,7	2,4	64	54	54,7	49,7	56,8	51,7	2,1	2,0	X	nein
		2+321	N	1.OG	MI	33,7	5,2	64	54	56,3	51,3	58,3	53,3	2,0	2,0		nein
		2+321	N	2.OG	MI	33,7	8,0	64	54	57,0	52,0	59,1	54,1	2,1	2,1	X	N
		2+321	N	3.OG	MI	33,7	10,8	64	54	57,1	52,1	59,2	54,2	2,1	2,1	X	N
171		2+308	W	EG	MI	43,1	2,4	64	54	45,7	41,5	46,0	41,7	0,3	0,2		nein
		2+308	W	1.OG	MI	43,1	5,2	64	54	45,9	41,6	46,2	41,9	0,3	0,3		nein
		2+308	W	2.OG	MI	43,1	8,0	64	54	46,1	41,8	46,3	42,				

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv		
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
1	2	km	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
172	Königsbrücker Straße 19	2+299	S	EG	MI	32,1	2,4	64	54	56,2	51,3	57,8	52,9	1,6	1,6		nein		
		2+299	S	1.OG	MI	32,1	5,2	64	54	57,9	52,9	59,4	54,4	1,5	1,5		nein		
		2+299	S	2.OG	MI	32,1	8,0	64	54	58,4	53,4	60,2	55,2	1,8	1,8		nein		
		2+299	S	3.OG	MI	32,1	10,8	64	54	58,4	53,4	60,3	55,3	1,9	1,9		nein		
173	Königsbrücker Straße 20	2+269	S	EG	MI	23,2	2,4	64	54	57,8	52,8	61,3	56,3	3,5	3,5	X	N		
		2+269	S	1.OG	MI	23,2	5,2	64	54	59,2	54,2	62,2	57,2	3,0	3,0	X	N		
		2+269	S	2.OG	MI	23,2	8,0	64	54	59,4	54,3	62,2	57,1	2,8	2,8	X	N		
		2+269	S	3.OG	MI	23,2	10,8	64	54	59,4	54,4	62,1	57,0	2,7	2,6	X	N		
		174		2+269	S	4.OG	MI	23,2	13,6	64	54	59,5	54,5	62,0	57,0	2,5	2,5	X	N
				2+291	N	EG	MI	40,1	2,4	64	54	54,4	49,3	56,8	51,8	2,4	2,5	X	nein
				2+291	N	1.OG	MI	40,1	5,2	64	54	55,4	50,4	58,0	53,0	2,6	2,6	X	nein
				2+291	N	2.OG	MI	40,1	8,0	64	54	56,5	51,4	59,1	54,0	2,6	2,6	X	nein
		175		2+291	N	3.OG	MI	40,1	10,8	64	54	57,0	51,9	59,4	54,4	2,4	2,5	X	N
				2+291	N	4.OG	MI	40,1	13,6	64	54	57,1	52,1	59,5	54,5	2,4	2,4	X	N
				2+292	NW	EG	MI	18,6	2,4	64	54	62,4	57,4	65,7	60,7	3,3	3,3	X	T/N
				2+292	NW	1.OG	MI	18,6	5,2	64	54	62,9	57,9	65,8	60,7	2,9	2,8	X	T/N
		176		2+292	NW	2.OG	MI	18,6	8,0	64	54	62,8	57,8	65,6	60,6	2,8	2,8	X	T/N
				2+292	NW	3.OG	MI	18,6	10,8	64	54	62,7	57,7	65,3	60,3	2,6	2,6	X	T/N
				2+292	NW	4.OG	MI	18,6	13,6	64	54	62,5	57,5	65,0	60,0	2,5	2,5	X	T/N
				2+279	W	EG	MI	16,5	2,4	64	54	63,4	58,4	66,8	61,8	3,4	3,4	X	T/N
				2+279	W	1.OG	MI	16,5	5,2	64	54	63,8	58,7	66,8	61,8	3,0	3,1	X	T/N
				2+279	W	2.OG	MI	16,5	8,0	64	54	63,7	58,7	66,6	61,6	2,9	2,9	X	T/N
				2+279	W	3.OG	MI	16,5	10,8	64	54	63,6	58,6	66,3	61,3	2,7	2,7	X	T/N
				2+279	W	4.OG	MI	16,5	13,6	64	54	63,4	58,4	66,1	61,0	2,7	2,6	X	T/N
177	Königsbrücker Straße 21	2+335	S	EG	MI	34,9	2,4	64	54	54,1	49,0	55,9	50,9	1,8	1,9		nein		
		2+335	S	1.OG	MI	34,9	5,2	64	54	55,6	50,6	57,3	52,3	1,7	1,7		nein		
		2+335	S	2.OG	MI	34,9	8,0	64	54	56,4	51,4	58,2	53,2	1,8	1,8		nein		
		2+335	S	3.OG	MI	34,9	10,8	64	54	56,5	51,5	58,5	53,4	2,0	1,9		nein		
		2+335	S	4.OG	MI	34,9	13,6	64	54	56,6	51,6	58,6	53,6	2,0	2,0		nein		
		2+335	S	5.OG	MI	34,9	16,4	64	54	56,6	51,6	58,6	53,6	2,0	2,0		nein		
		178		2+374	O	EG	MI	23,5	2,4	64	54	61,4	56,4	64,0	59,0	2,6	2,6	X	N
				2+374	O	1.OG	MI	23,5	5,2	64	54	62,4	57,3	64,8	59,7	2,4	2,4	X	T/N
				2+374	O	2.OG	MI	23,5	8,0	64	54	62,4	57,4	64,8	59,7	2,4	2,3	X	T/N
				2+374	O	3.OG	MI	23,5	10,8	64	54	62,3	57,3	64,7	59,6	2,4	2,3	X	T/N
		179		2+374	O	4.OG	MI	23,5	13,6	64	54	62,2	57,1	64,5	59,5	2,3	2,4	X	T/N
				2+374	O	5.OG	MI	23,5	16,4	64	54	62,0	57,0	64,3	59,3	2,3	2,3	X	T/N
				2+413	NO	EG	MI	28,0	2,4	64	54	58,7	53,7	62,0	57,0	3,3	3,3	X	N
				2+413	NO	1.OG	MI	28,0	5,2	64	54	60,1	55,1	63,1	58,1	3,0	3,0	X	N
				2+413	NO	2.OG	MI	28,0	8,0	64	54	60,5	55,5	63,4	58,4	2,9	2,9	X	N
				2+413	NO	3.OG	MI	28,0	10,8	64	54	59,8	54,7	63,0	57,9	3,2	3,2	X	N
2+413	NO			4.OG	MI	28,0	13,6	64	54	59,8	54,7	62,4	57,4	2,6	2,7	X	N		
2+413	NO			5.OG	MI	28,0	16,4	64	54	59,6	54,6	62,3	57,2	2,7	2,6	X	N		
180	Königsbrücker Straße 24	2+346	W	EG	WA	69,2	2,4	59	49	53,3	48,3	55,7	50,7	2,4	2,4	X	N		
		2+346	W	1.OG	WA	69,2	5,2	59	49	54,0	49,0	56,4	51,4	2,4	2,4	X	N		
		2+346	W	2.OG	WA	69,2	8,0	59	49	54,7	49,7	57,1	52,1	2,4	2,4	X	N		
		2+346	W	3.OG	WA	69,2	10,8	59	49	55,4	50,3	57,8	52,8	2,4	2,5	X	N		
181	Königsbrücker Straße 26	2+361	S	EG	WA	52,9	2,4	59	49	54,3	49,3	56,6	51,6	2,3	2,3	X	N		
		2+361	S	1.OG	WA	52,9	5,2	59	49	55,1	50,1	57,5	52,5	2,4	2,4	X	N		
		2+361	S	2.OG	WA	52,9	8,0	59	49	55,9	50,9	58,3	53,3	2,4	2,4	X	N		
		2+361	S	3.OG	WA	52,9	10,8	59	49	56,6	51,6	59,1	54,1	2,5	2,5	X	T/N		
		182		2+370	O	EG	WA	59,3	2,4	59	49	45,5	40,5	47,8	42,8	2,3	2,3	X	nein
				2+370	O	1.OG	WA	59,3	5,2	59	49	46,0	41,0	48,4	43,3	2,4	2,3	X	nein
				2+370	O	2.OG	WA	59,3	8,0	59	49	46,5	41,5	48,9	43,9	2,4	2,4	X	nein
				2+370	O	3.OG	WA	59,3	10,8	59	49	47,1	42,1	49,4	44,4	2,3	2,3	X	nein
		183		2+382	N	EG	WA	53,2	2,4	59	49	51,8	46,7	54,1	49,1	2,3	2,4	X	N
				2+382	N	1.OG	WA	53,2	5,2	59	49	52,7	47,7	55,0	50,0	2,3	2,3	X	N
				2+382	N	2.OG	WA	53,2	8,0	59	49	53,6	48,5	55,9	50,9	2,3	2,4	X	N
				2+382	N	3.OG	WA	53,2	10,8	59	49	54,4	49,4	56,8	51,7	2,4	2,3	X	N
184		2+370	W	EG	WA	47,0	2,4	59	49	56,5	51,5	58,9	53,9	2,4	2,4	X	N		
		2+370	W	1.OG	WA	47,0	5,2	59	49	57,5	52,5	59,9	54,9	2,4	2,4	X	T/N		
		2+370	W	2.OG	WA	47,0	8,0	59	49	58,4	53,4	60,8	55,8	2,4	2,4	X	T/N		
		2+370	W	3.OG	WA	47,0	10,8	59	49	59,2	54,2	61,6	56,6	2,4	2,4	X	T/N		
185	Königsbrücker Straße 28-30	2+387	S	EG	MI	36,2	2,4	64	54	56,0	51,0	58,4	53,3	2,4	2,3	X	nein		
		2+387	S	1.OG	MI	36,2	5,2	64	54	57,2	52,1	59,6	54,6	2,4	2,5	X	N		
		2+387	S	2.OG	MI	36,2	8,0	64	54	58,2	53,2	60,5	55,5	2,3	2,3	X	N		
		2+387	S	3.OG	MI	36,2	10,8	64	54	58,5	53,5	60,9	55,9	2,4	2,4	X	N		
		2+387	S	4.OG	MI	36,2	13,6	64	54	58,7	53,7	61,1	56,1	2,4	2,4	X	N		
		186		2+437	NO	EG	MI	33,9	2,4	64	54	49,1	44,1	50,5	45,4	1,4	1,3		nein
				2+437	NO	1.OG	MI	33,9	5,2	64	54	50,8	45,8	51,9	46,9	1,1	1,1		nein
				2+437	NO	2.OG	MI	33,9	8,0	64	54	51,6	46,6	53,0	48,0	1,4	1,4		nein
				2+437	NO	3.OG	MI	33,9	10,8	64	54	51,4	46,4	53,1	48,1	1,7	1,7		nein
		187		2+437	NO	4.OG	MI	33,9	13,6	64	54	51,1	46,1	53,0	48,0	1,9	1,9		nein
2+412	W			EG	MI	13,4	2,4	64	54	64,5	59,5	66,4	61,4	1,9	1,9	X	T/N		
		2+412	W	1.OG	MI	13,4	5,2	64	54	64,5	59,5	66,5	61,5	2,0	2,0	X	T/N		

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA		IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv
						m	H I-A	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
187	Königsbrücker Straße 28-30	2+412	W	2.OG	MI	13,4	8,0	64	54	64,3	59,3	66,3	61,3	2,0	2,0	X	T/N
		2+412	W	3.OG	MI	13,4	10,8	64	54	64,0	59,0	66,1	61,1	2,1	2,1	X	T/N
		2+412	W	4.OG	MI	13,4	13,6	64	54	63,7	58,7	65,8	60,8	2,1	2,1	X	T/N
188	Königsbrücker Straße 31	2+496	NW	EG	MI	42,2	2,4	64	54	37,0	32,0	39,6	34,6	2,6	2,6	X	nein
		2+496	NW	1.OG	MI	42,2	5,2	64	54	37,1	32,1	39,7	34,7	2,6	2,6	X	nein
		2+496	NW	2.OG	MI	42,2	8,0	64	54	37,3	32,4	39,8	34,8	2,5	2,4	X	nein
		2+496	NW	3.OG	MI	42,2	10,8	64	54	37,6	32,7	40,0	35,0	2,4	2,3	X	nein
		2+496	NW	4.OG	MI	42,2	13,6	64	54	37,7	32,8	40,0	35,0	2,3	2,2	X	nein
		2+496	NW	5.OG	MI	42,2	16,4	64	54	38,0	33,1	40,0	35,1	2,0	2,0		nein
189		2+497	SO	EG	MI	23,7	2,4	64	54	61,8	56,8	66,4	61,4	4,6	4,6	X	T/N
		2+497	SO	1.OG	MI	23,7	5,2	64	54	62,9	57,9	66,5	61,5	3,6	3,6	X	T/N
		2+497	SO	2.OG	MI	23,7	8,0	64	54	63,1	58,0	66,4	61,4	3,3	3,4	X	T/N
		2+497	SO	3.OG	MI	23,7	10,8	64	54	63,0	58,0	66,2	61,2	3,2	3,2	X	T/N
		2+497	SO	4.OG	MI	23,7	13,6	64	54	62,9	57,9	65,9	60,9	3,0	3,0	X	T/N
		2+497	SO	5.OG	MI	23,7	16,4	64	54	62,7	57,7	65,6	60,5	2,9	2,8	X	T/N
190	Königsbrücker Straße 32	2+443	SW	EG	MI	11,5	2,4	64	54	62,2	57,1	63,4	58,4	1,2	1,3		nein
		2+443	SW	1.OG	MI	11,5	5,2	64	54	62,0	57,0	63,7	58,6	1,7	1,6		nein
		2+443	SW	2.OG	MI	11,5	8,0	64	54	61,7	56,7	63,4	58,4	1,7	1,7		nein
		2+443	SW	3.OG	MI	11,5	10,8	64	54	61,3	56,3	63,1	58,1	1,8	1,8		nein
		2+443	SW	4.OG	MI	11,5	13,6	64	54	60,9	55,9	62,8	57,8	1,9	1,9		nein
191		2+462	NO	EG	MI	15,5	2,4	64	54	61,1	56,0	60,9	55,8	-0,2	-0,2		nein
		2+462	NO	1.OG	MI	15,5	5,2	64	54	61,3	56,2	62,1	57,1	0,8	0,9		nein
		2+462	NO	2.OG	MI	15,5	8,0	64	54	61,1	56,1	62,3	57,2	1,2	1,1		nein
		2+462	NO	3.OG	MI	15,5	10,8	64	54	60,8	55,8	62,2	57,2	1,4	1,4		nein
		2+462	NO	4.OG	MI	15,5	13,6	64	54	60,5	55,5	62,1	57,1	1,6	1,6		nein
192		2+452	NW	EG	MI	6,1	2,4	64	54	67,3	62,3	67,4	62,4	0,1	0,1	X	T/N
		2+452	NW	1.OG	MI	6,1	5,2	64	54	66,6	61,6	67,3	62,2	0,7	0,6	X	T/N
		2+452	NW	2.OG	MI	6,1	8,0	64	54	65,8	60,7	66,9	61,8	1,1	1,1	X	T/N
		2+452	NW	3.OG	MI	6,1	10,8	64	54	65,0	60,0	66,4	61,4	1,4	1,4	X	T/N
		2+452	NW	4.OG	MI	6,1	13,6	64	54	64,3	59,3	66,0	60,9	1,7	1,6	X	T/N
193	Königsbrücker Straße 33	2+511	SO	EG	MI	23,8	2,4	64	54	61,9	56,9	66,3	61,3	4,4	4,4	X	T/N
		2+511	SO	1.OG	MI	23,8	5,2	64	54	63,0	58,0	66,5	61,5	3,5	3,5	X	T/N
		2+511	SO	2.OG	MI	23,8	8,0	64	54	63,2	58,2	66,4	61,4	3,2	3,2	X	T/N
		2+511	SO	3.OG	MI	23,8	10,8	64	54	63,2	58,2	66,3	61,2	3,1	3,0	X	T/N
		2+511	SO	4.OG	MI	23,8	13,6	64	54	63,1	58,1	66,0	61,0	2,9	2,9	X	T/N
		2+511	SO	5.OG	MI	23,8	16,4	64	54	62,9	57,9	65,7	60,7	2,8	2,8	X	T/N
194		2+518	NO	EG	MI	32,8	2,4	64	54	56,1	51,1	59,5	54,4	3,4	3,3	X	N
		2+518	NO	1.OG	MI	32,8	5,2	64	54	57,7	52,7	61,0	56,0	3,3	3,3	X	N
		2+518	NO	2.OG	MI	32,8	8,0	64	54	58,4	53,3	61,3	56,2	2,9	2,9	X	N
		2+518	NO	3.OG	MI	32,8	10,8	64	54	58,6	53,6	61,3	56,3	2,7	2,7	X	N
		2+518	NO	4.OG	MI	32,8	13,6	64	54	58,7	53,6	61,4	56,4	2,7	2,8	X	N
		2+518	NO	5.OG	MI	32,8	16,4	64	54	58,7	53,6	61,1	56,1	2,4	2,5	X	N
195	Königsbrücker Straße 33-hinten	2+506	SW	EG	MI	53,4	2,4	64	54	40,6	35,9	42,5	37,7	1,9	1,8		nein
196		2+506	SW	1.OG	MI	53,4	5,2	64	54	41,9	37,3	43,4	38,7	1,5	1,4		nein
		2+519	NO	EG	MI	53,7	2,4	64	54	50,4	45,3	53,3	48,2	2,9	2,9	X	nein
		2+519	NO	1.OG	MI	53,7	5,2	64	54	51,4	46,3	54,4	49,4	3,0	3,1	X	nein
197	Königsbrücker Straße 34	2+479	SW	EG	MI	22,3	2,4	64	54	58,4	53,4	58,9	53,9	0,5	0,5		nein
		2+479	SW	1.OG	MI	22,3	5,2	64	54	59,8	54,8	60,6	55,6	0,8	0,8		nein
		2+479	SW	2.OG	MI	22,3	8,0	64	54	59,9	54,9	61,2	56,1	1,3	1,2		nein
		2+479	SW	3.OG	MI	22,3	10,8	64	54	59,8	54,8	61,2	56,2	1,4	1,4		nein
		2+479	SW	4.OG	MI	22,3	13,6	64	54	59,6	54,6	61,1	56,1	1,5	1,5		nein
		2+479	SW	5.OG	MI	22,3	16,4	64	54	59,3	54,3	61,0	56,0	1,7	1,7		nein
198		2+499	NW	EG	MI	9,2	2,4	64	54	65,9	60,9	66,1	61,1	0,2	0,2	X	T/N
		2+499	NW	1.OG	MI	9,2	5,2	64	54	65,7	60,6	66,4	61,4	0,7	0,8	X	T/N
		2+499	NW	2.OG	MI	9,2	8,0	64	54	65,2	60,2	66,3	61,3	1,1	1,1	X	T/N
		2+499	NW	3.OG	MI	9,2	10,8	64	54	64,8	59,7	66,2	61,2	1,4	1,5	X	T/N
		2+499	NW	4.OG	MI	9,2	13,6	64	54	64,3	59,3	65,9	60,9	1,6	1,6	X	T/N
		2+499	NW	5.OG	MI	9,2	16,4	64	54	63,8	58,8	65,6	60,6	1,8	1,8	X	T/N
199		2+484	W	EG	MI	11,8	2,4	64	54	64,8	59,7	64,9	59,8	0,1	0,1	X	T/N
		2+484	W	1.OG	MI	11,8	5,2	64	54	64,6	59,6	65,5	60,4	0,9	0,8	X	T/N
		2+484	W	2.OG	MI	11,8	8,0	64	54	64,2	59,2	65,4	60,4	1,2	1,2	X	T/N
		2+484	W	3.OG	MI	11,8	10,8	64	54	63,8	58,8	65,3	60,2	1,5	1,4	X	T/N
		2+484	W	4.OG	MI	11,8	13,6	64	54	63,4	58,4	65,0	60,0	1,6	1,6	X	T/N
		2+484	W	5.OG	MI	11,8	16,4	64	54	62,9	57,9	64,7	59,7	1,8	1,8	X	T/N
200	Königsbrücker Straße 35	2+527	SW	EG	MI	29,6	2,4	64	54	57,1	52,1	60,9	55,9	3,8	3,8	X	N
		2+527	SW	1.OG	MI	29,6	5,2	64	54	58,7	53,7	62,1	57,0	3,4	3,3	X	N
		2+527	SW	2.OG	MI	29,6	8,0	64	54	59,2	54,1	62,1	57,1	2,9	3,0	X	N
201		2+536	SO	EG	MI	23,3	2,4	64	54	62,1	57,1	66,1	61,1	4,0	4,0	X	T/N
		2+536	SO	1.OG	MI	23,3	5,2	64	54	63,2	58,1	66,4	61,4	3,2	3,3	X	T/N
		2+536	SO	2.OG	MI	23,3	8,0	64	54	63,4	58,4	66,4	61,3	3,0	2,9	X	T/N
202		2+544	NO	EG	MI	29,2	2,4	64									

Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall

Prüfung der wesentlichen Änderung gemäß 16. BImSchV

- Kennzeichnung rot Spalten 13, 14: Erreichen bzw. Überschreiten der Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts

- Kennzeichnung rot Spalten 15, 16: Erhöhung um mindestens (gerundet) 3 dB(A) und Überschreitung IGW

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205	Königsbrücker Straße 35-hinten	2+528	SW	EG	MI	42,3	2,4	64	54	53,3	48,3	56,2	51,2	2,9	2,9	X	nein
		2+528	SW	1.OG	MI	42,3	5,2	64	54	54,6	49,6	57,8	52,7	3,2	3,1	X	nein
		2+528	SW	2.OG	MI	42,3	8,0	64	54	55,8	50,8	58,7	53,7	2,9	2,9	X	nein
206		2+538	NO	EG	MI	41,9	2,4	64	54	46,3	41,3	49,0	44,0	2,7	2,7	X	nein
		2+538	NO	1.OG	MI	41,9	5,2	64	54	47,2	42,1	50,0	44,9	2,8	2,8	X	nein
		2+538	NO	2.OG	MI	41,9	8,0	64	54	48,1	43,1	50,9	45,9	2,8	2,8	X	nein
207	Königsbrücker Straße 37	2+556	SW	EG	MI	37,6	2,4	64	54	54,7	49,7	57,6	52,6	2,9	2,9	X	nein
		2+556	SW	1.OG	MI	37,6	5,2	64	54	56,1	51,1	59,2	54,2	3,1	3,1	X	N
		2+556	SW	2.OG	MI	37,6	8,0	64	54	57,2	52,1	59,9	54,9	2,7	2,8	X	N
		2+556	SW	3.OG	MI	37,6	10,8	64	54	57,5	52,5	60,1	55,1	2,6	2,6	X	N
208		2+556	SW	4.OG	MI	37,6	13,6	64	54	57,8	52,8	60,3	55,2	2,5	2,4	X	N
		2+566	SO	EG	MI	23,3	2,4	64	54	62,0	57,0	65,7	60,7	3,7	3,7	X	T/N
		2+566	SO	1.OG	MI	23,3	5,2	64	54	63,1	58,0	66,1	61,1	3,0	3,1	X	T/N
		2+566	SO	2.OG	MI	23,3	8,0	64	54	63,3	58,2	66,1	61,1	2,8	2,9	X	T/N
		2+566	SO	3.OG	MI	23,3	10,8	64	54	63,3	58,2	66,0	61,0	2,7	2,8	X	T/N
		2+566	SO	4.OG	MI	23,3	13,6	64	54	63,1	58,1	65,8	60,8	2,7	2,7	X	T/N
209	Königsbrücker Straße 38	2+521	NW	EG	MI	9,6	2,4	64	54	65,8	60,8	66,3	61,2	0,5	0,4	X	T/N
		2+521	NW	1.OG	MI	9,6	5,2	64	54	65,5	60,5	66,4	61,4	0,9	0,9	X	T/N
		2+521	NW	2.OG	MI	9,6	8,0	64	54	65,1	60,1	66,3	61,3	1,2	1,2	X	T/N
		2+521	NW	3.OG	MI	9,6	10,8	64	54	64,7	59,7	66,2	61,2	1,5	1,5	X	T/N
		2+521	NW	4.OG	MI	9,6	13,6	64	54	64,2	59,2	65,9	60,9	1,7	1,7	X	T/N
		2+521	NW	5.OG	MI	9,6	16,4	64	54	63,8	58,8	65,6	60,6	1,8	1,8	X	T/N
210	Königsbrücker Straße 39	2+585	SO	EG	MI	23,1	2,4	64	54	62,0	57,0	65,6	60,6	3,6	3,6	X	T/N
		2+585	SO	1.OG	MI	23,1	5,2	64	54	63,0	58,0	66,0	60,9	3,0	2,9	X	T/N
		2+585	SO	2.OG	MI	23,1	8,0	64	54	63,1	58,1	66,0	60,9	2,9	2,8	X	T/N
		2+585	SO	3.OG	MI	23,1	10,8	64	54	63,1	58,1	65,9	60,8	2,8	2,7	X	T/N
		2+585	SO	4.OG	MI	23,1	13,6	64	54	63,0	58,0	65,7	60,6	2,7	2,6	X	T/N
211	Königsbrücker Straße 40	2+542	NW	EG	MI	10,1	2,4	64	54	65,6	60,6	66,4	61,4	0,8	0,8	X	T/N
		2+542	NW	1.OG	MI	10,1	5,2	64	54	65,4	60,4	66,5	61,5	1,1	1,1	X	T/N
		2+542	NW	2.OG	MI	10,1	8,0	64	54	65,0	60,0	66,4	61,4	1,4	1,4	X	T/N
		2+542	NW	3.OG	MI	10,1	10,8	64	54	64,6	59,5	66,2	61,2	1,6	1,7	X	T/N
		2+542	NW	4.OG	MI	10,1	13,6	64	54	64,2	59,1	65,9	60,9	1,7	1,8	X	T/N
212	Königsbrücker Straße 41	2+602	SO	EG	MI	23,1	2,4	64	54	62,1	57,1	65,5	60,5	3,4	3,4	X	T/N
		2+602	SO	1.OG	MI	23,1	5,2	64	54	63,1	58,0	66,0	60,9	2,9	2,9	X	T/N
		2+602	SO	2.OG	MI	23,1	8,0	64	54	63,2	58,2	66,0	61,0	2,8	2,8	X	T/N
		2+602	SO	3.OG	MI	23,1	10,8	64	54	63,2	58,2	65,9	60,9	2,7	2,7	X	T/N
		2+602	SO	4.OG	MI	23,1	13,6	64	54	63,1	58,1	65,7	60,7	2,6	2,6	X	T/N
213		2+611	NO	EG	MI	31,4	2,4	64	54	56,9	51,9	59,8	54,8	2,9	2,9	X	N
		2+611	NO	1.OG	MI	31,4	5,2	64	54	58,6	53,6	61,5	56,4	2,9	2,8	X	N
		2+611	NO	2.OG	MI	31,4	8,0	64	54	59,1	54,1	61,7	56,7	2,6	2,6	X	N
		2+611	NO	3.OG	MI	31,4	10,8	64	54	59,3	54,2	61,8	56,8	2,5	2,6	X	N
		2+611	NO	4.OG	MI	31,4	13,6	64	54	59,3	54,2	61,8	56,7	2,5	2,5	X	N
214	Königsbrücker Straße 42	2+559	NW	EG	MI	10,2	2,4	64	54	65,6	60,6	66,6	61,5	1,0	0,9	X	T/N
		2+559	NW	1.OG	MI	10,2	5,2	64	54	65,4	60,4	66,7	61,6	1,3	1,2	X	T/N
		2+559	NW	2.OG	MI	10,2	8,0	64	54	65,0	60,0	66,5	61,5	1,5	1,5	X	T/N
		2+559	NW	3.OG	MI	10,2	10,8	64	54	64,6	59,6	66,3	61,3	1,7	1,7	X	T/N
		2+559	NW	4.OG	MI	10,2	13,6	64	54	64,2	59,2	66,0	61,0	1,8	1,8	X	T/N
215	Königsbrücker Straße 43	2+652	SO	EG	MI	23,0	2,4	64	54	62,2	57,1	65,6	60,5	3,4	3,4	X	T/N
		2+652	SO	1.OG	MI	23,0	5,2	64	54	63,1	58,1	66,0	61,0	2,9	2,9	X	T/N
		2+652	SO	2.OG	MI	23,0	8,0	64	54	63,3	58,2	66,0	61,0	2,7	2,8	X	T/N
		2+652	SO	3.OG	MI	23,0	10,8	64	54	63,3	58,2	65,9	60,9	2,6	2,7	X	T/N
		2+652	SO	4.OG	MI	23,0	13,6	64	54	63,1	58,1	65,7	60,7	2,6	2,6	X	T/N
216	Königsbrücker Straße 44	2+584	NO	EG	MI	21,0	2,4	64	54	58,7	53,7	59,9	54,9	1,2	1,2		nein
		2+584	NO	1.OG	MI	21,0	5,2	64	54	59,8	54,7	61,5	56,5	1,7	1,8		nein
		2+584	NO	2.OG	MI	21,0	8,0	64	54	59,7	54,7	61,5	56,5	1,8	1,8		nein
		2+584	NO	3.OG	MI	21,0	10,8	64	54	59,6	54,6	61,5	56,5	1,9	1,9		nein
		2+584	NO	4.OG	MI	21,0	13,6	64	54	59,4	54,4	61,4	56,4	2,0	2,0		nein
217		2+581	N	EG	MI	10,9	2,4	64	54	64,9	59,8	66,1	61,1	1,2	1,3	X	T/N
		2+581	N	1.OG	MI	10,9	5,2	64	54	64,6	59,6	66,1	61,1	1,5	1,5	X	T/N
		2+581	N	2.OG	MI	10,9	8,0	64	54	64,2	59,2	66,0	60,9	1,8	1,7	X	T/N
		2+581	N	3.OG	MI	10,9	10,8	64	54	63,8	58,8	65,7	60,7	1,9	1,9	X	T/N
		2+581	N	4.OG	MI	10,9	13,6	64	54	63,4	58,4	65,4	60,4	2,0	2,0	X	T/N
218		2+574	NW	EG	MI	9,8	2,4	64	54	65,8	60,7	66,8	61,8	1,0	1,1	X	T/N
		2+574	NW	1.OG	MI	9,8	5,2	64	54	65,5	60,5	66,9	61,8	1,4	1,3	X	T/N
		2+574	NW	2.OG	MI	9,8	8,0	64	54	65,1	60,1	66,7	61,7	1,6	1,6	X	T/N
		2+574	NW	3.OG	MI	9,8	10,8	64	54	64,7	59,7	66,5	61,5	1,8	1,8	X	T/N
		2+574	NW	4.OG	MI	9,8	13,6	64	54	64,3	59,3	66,2	61,2	1,9	1,9	X	T/N
219	Königsbrücker Straße 45	2+708	SO	EG	MI	22,2	2,4	64	54	62,6	57,6	65,8	60,8	3,2	3,2	X	T/N
		2+708	SO	1.OG	MI	22,2	5,2	64	54	63,4	58,4	66,2	61,2	2,8	2,8	X	T/N
		2+708	SO	2.OG	MI	22,2	8,0	64	54	63,6	58,5	66,2	61,2	2,6	2,7	X	T/N
220		2+716	NO	EG	MI	28,9	2,4	64	54	58,1	53,1	61,0	56,0	2,9	2,9	X	N
		2+716	NO	1.OG	MI	28,9	5,2	64	54	59,3	54,2	62,0	57,0	2,7	2,8	X	N
		2+716	NO	2.OG	MI	28,9	8,0	64	54	59,6	54,6	62,2	57,2	2			

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km 3	4	5	6	m 7	m 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	Königsbrücker Straße 45	2+708	NW	1.OG	MI	35,6	5,2	64	54	42,5	37,9	44,0	39,3	1,5	1,4		nein
222		2+708	NW	2.OG	MI	35,6	8,0	64	54	42,9	38,3	44,2	39,5	1,3	1,2		nein
		2+700	SW	EG	MI	28,9	2,4	64	54	57,4	52,3	60,3	55,3	2,9	3,0	X	N
222		2+700	SW	1.OG	MI	28,9	5,2	64	54	59,0	53,9	61,7	56,7	2,7	2,8	X	N
		2+700	SW	2.OG	MI	28,9	8,0	64	54	59,3	54,3	61,9	56,9	2,6	2,6	X	N
223	Königsbrücker Straße 46	2+594	S	EG	MI	18,1	2,4	64	54	59,0	53,9	60,0	55,0	1,0	1,1		nein
224		2+594	S	1.OG	MI	18,1	5,2	64	54	59,7	54,7	61,3	56,3	1,6	1,6		nein
		2+594	S	2.OG	MI	18,1	8,0	64	54	59,7	54,7	61,5	56,4	1,8	1,7		nein
224		2+594	S	3.OG	MI	18,1	10,8	64	54	59,6	54,6	61,5	56,4	1,9	1,8		nein
		2+594	S	4.OG	MI	18,1	13,6	64	54	59,4	54,4	61,4	56,4	2,0	2,0		nein
224	2+603	NW	EG	MI	10,4	2,4	64	54	65,5	60,5	66,7	61,7	1,2	1,2	X	T/N	
	2+603	NW	1.OG	MI	10,4	5,2	64	54	65,3	60,3	66,8	61,7	1,5	1,4	X	T/N	
	2+603	NW	2.OG	MI	10,4	8,0	64	54	65,0	59,9	66,6	61,6	1,6	1,7	X	T/N	
	2+603	NW	3.OG	MI	10,4	10,8	64	54	64,6	59,5	66,4	61,3	1,8	1,8	X	T/N	
	2+603	NW	4.OG	MI	10,4	13,6	64	54	64,2	59,1	66,1	61,0	1,9	1,9	X	T/N	
	225	2+740	SW	EG	MI	30,0	2,4	64	54	47,3	42,3	50,1	45,0	2,8	2,7	X	nein
2+740		SW	1.OG	MI	30,0	5,2	64	54	49,0	43,9	51,4	46,3	2,4	2,4	X	nein	
2+740		SW	2.OG	MI	30,0	8,0	64	54	50,4	45,4	52,4	47,4	2,0	2,0		nein	
226		2+745	SO	EG	MI	21,7	2,4	64	54	62,8	57,8	66,1	61,1	3,3	3,3	X	T/N
227		2+745	SO	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	63,5	58,5	66,4	61,4	2,9	2,9	X	T/N
		2+745	SO	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	63,7	58,7	66,4	61,4	2,7	2,7	X	T/N
227		2+750	NO	EG	MI	30,2	2,4	64	54	57,6	52,6	60,6	55,5	3,0	2,9	X	N
	2+750	NO	1.OG	MI	30,2	5,2	64	54	58,7	53,7	61,6	56,6	2,9	2,9	X	N	
228	2+750	NO	2.OG	MI	30,2	8,0	64	54	59,2	54,1	61,8	56,8	2,6	2,7	X	N	
	2+745	NW	EG	MI	38,6	2,4	64	54	44,9	39,9	47,4	42,4	2,5	2,5	X	nein	
	2+745	NW	1.OG	MI	38,6	5,2	64	54	41,1	36,3	42,9	38,1	1,8	1,8		nein	
	2+745	NW	2.OG	MI	38,6	8,0	64	54	41,5	36,8	43,3	38,5	1,8	1,7		nein	
229	Königsbrücker Straße 47-Anbau	2+736	NW	EG	MI	32,1	2,4	64	54	43,0	38,0	46,3	41,3	3,3	3,3	X	nein
230		2+736	NW	1.OG	MI	32,1	5,2	64	54	44,2	39,3	47,3	42,4	3,1	3,1	X	nein
	230	2+732	SW	EG	MI	26,6	2,4	64	54	58,6	53,5	61,6	56,6	3,0	3,1	X	N
231		2+732	SW	1.OG	MI	26,6	5,2	64	54	59,9	54,9	62,8	57,7	2,9	2,8	X	N
	231	2+736	SO	EG	MI	21,5	2,4	64	54	62,9	57,8	66,1	61,1	3,2	3,3	X	T/N
2+736		SO	1.OG	MI	21,5	5,2	64	54	63,6	58,6	66,4	61,4	2,8	2,8	X	T/N	
232	Königsbrücker Straße 48	2+618	NW	EG	MI	10,6	2,4	64	54	65,4	60,4	66,6	61,6	1,2	1,2	X	T/N
232		2+618	NW	1.OG	MI	10,6	5,2	64	54	65,2	60,2	66,7	61,7	1,5	1,5	X	T/N
		2+618	NW	2.OG	MI	10,6	8,0	64	54	64,9	59,8	66,5	61,5	1,6	1,7	X	T/N
232		2+618	NW	3.OG	MI	10,6	10,8	64	54	64,5	59,4	66,3	61,2	1,8	1,8	X	T/N
		2+618	NW	4.OG	MI	10,6	13,6	64	54	64,1	59,0	66,0	61,0	1,9	2,0	X	T/N
233	Königsbrücker Straße 49	2+762	SW	EG	MI	28,9	2,4	64	54	57,8	52,8	60,8	55,8	3,0	3,0	X	N
234		2+762	SW	1.OG	MI	28,9	5,2	64	54	59,3	54,3	62,1	57,1	2,8	2,8	X	N
		2+762	SW	2.OG	MI	28,9	8,0	64	54	59,6	54,6	62,3	57,3	2,7	2,7	X	N
234		2+762	SW	3.OG	MI	28,9	10,8	64	54	59,8	54,8	62,4	57,3	2,6	2,5	X	N
		2+773	SO	EG	MI	21,5	2,4	64	54	62,9	57,9	66,3	61,3	3,4	3,4	X	T/N
234	2+773	SO	1.OG	MI	21,5	5,2	64	54	63,6	58,6	66,6	61,5	3,0	2,9	X	T/N	
	2+773	SO	2.OG	MI	21,5	8,0	64	54	63,8	58,8	66,6	61,5	2,8	2,7	X	T/N	
235	2+773	SO	3.OG	MI	21,5	10,8	64	54	63,8	58,8	66,4	61,4	2,6	2,6	X	T/N	
	2+784	NO	EG	MI	29,2	2,4	64	54	57,4	52,4	60,6	55,5	3,2	3,1	X	N	
235	2+784	NO	1.OG	MI	29,2	5,2	64	54	59,1	54,0	61,9	56,9	2,8	2,9	X	N	
	2+784	NO	2.OG	MI	29,2	8,0	64	54	59,5	54,5	62,1	57,1	2,6	2,6	X	N	
236	2+784	NO	3.OG	MI	29,2	10,8	64	54	59,6	54,6	62,2	57,2	2,6	2,6	X	N	
	2+772	NW	EG	MI	36,7	2,4	64	54	44,2	39,3	46,4	41,4	2,2	2,1	X	nein	
236	2+772	NW	1.OG	MI	36,7	5,2	64	54	45,2	40,3	47,3	42,4	2,1	2,1	X	nein	
	2+772	NW	2.OG	MI	36,7	8,0	64	54	46,0	41,1	48,1	43,2	2,1	2,1	X	nein	
2+772	NW	3.OG	MI	36,7	10,8	64	54	46,8	41,9	48,9	44,0	2,1	2,1	X	nein		
237	Königsbrücker Straße 50	2+638	NO	EG	MI	16,2	2,4	64	54	60,6	55,6	61,8	56,8	1,2	1,2		nein
238		2+638	NO	1.OG	MI	16,2	5,2	64	54	60,9	55,9	62,6	57,5	1,7	1,6		nein
	238	2+638	NO	2.OG	MI	16,2	8,0	64	54	60,8	55,7	62,6	57,5	1,8	1,8		nein
238		2+638	NO	3.OG	MI	16,2	10,8	64	54	60,6	55,5	62,5	57,5	1,9	2,0		nein
	238	2+631	NW	EG	MI	10,5	2,4	64	54	65,5	60,4	66,7	61,7	1,2	1,3	X	T/N
2+631		NW	1.OG	MI	10,5	5,2	64	54	65,3	60,2	66,7	61,7	1,4	1,5	X	T/N	
238	2+631	NW	2.OG	MI	10,5	8,0	64	54	64,9	59,9	66,6	61,5	1,7	1,6	X	T/N	
	2+631	NW	3.OG	MI	10,5	10,8	64	54	64,5	59,5	66,3	61,3	1,8	1,8	X	T/N	
239	Königsbrücker Straße 51	2+793	SW	EG	MI	27,6	2,4	64	54	58,0	53,0	61,3	56,3	3,3	3,3	X	N
240		2+793	SW	1.OG	MI	27,6	5,2	64	54	59,6	54,5	62,4	57,4	2,8	2,9	X	N
		2+793	SW	2.OG	MI	27,6	8,0	64	54	59,9	54,8	62,6	57,5	2,7	2,7	X	N
240		2+793	SW	3.OG	MI	27,6	10,8	64	54	60,0	55,0	62,6	57,6	2,6	2,6	X	N
		2+801	SO	EG	MI	21,7	2,4	64	54	62,8	57,8	66,3	61,3	3,5	3,5	X	T/N
240	2+801	SO	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	63,6	58,6	66,6	61,5	3,0	2,9	X	T/N	
	2+801	SO	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	63,8	58,7	66,5	61,5	2,7	2,8	X	T/N	
241	2+801	SO	3.OG	MI	21,7	10,8	64	54	63,8	58,7	66,4	61,4	2,6	2,7	X	T/N	
	2+808	NO	EG	MI	28,0	2,4	64	54	56,0	51,0	59,4	54,4	3,4	3,4	X	N	
241	2+808	NO	1.OG	MI	28,0	5,2	64	54	58,4	53,4	61,0	56,0	2,6	2,6	X	N	
	2+808	NO	2.OG	MI	28,0	8,0	64	54	59,7	54,7	62,3	57,3	2,6	2,6	X	N	
2+808	NO	3.OG	MI	28,0	10,8	64	54	59,9	54,8	62,4	57,4	2,5	2,6	X	N		

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv		
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
1	2	km	3	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
242	Königsbrücker Straße 51	2+801	NW	EG	MI	33,9	2,4	64	54	40,5	35,8	42,4	37,6	1,9	1,8		nein		
		2+801	NW	1.OG	MI	33,9	5,2	64	54	42,7	38,2	44,0	39,3	1,3	1,1		nein		
		2+801	NW	2.OG	MI	33,9	8,0	64	54	43,9	39,3	44,9	40,3	1,0	1,0		nein		
		2+801	NW	3.OG	MI	33,9	10,8	64	54	44,2	39,7	45,2	40,6	1,0	0,9		nein		
243	Königsbrücker Straße 52	2+645	SW	EG	MI	17,4	2,4	64	54	59,9	54,8	60,9	55,9	1,0	1,1		nein		
		2+645	SW	1.OG	MI	17,4	5,2	64	54	60,4	55,3	62,0	57,0	1,6	1,7		nein		
		2+645	SW	2.OG	MI	17,4	8,0	64	54	60,2	55,2	62,0	57,0	1,8	1,8		nein		
		2+645	SW	3.OG	MI	17,4	10,8	64	54	60,0	55,0	61,9	56,9	1,9	1,9		nein		
		244		2+655	SO	EG	MI	24,3	2,4	64	54	39,7	34,8	41,3	36,3	1,6	1,5		nein
				2+655	SO	1.OG	MI	24,3	5,2	64	54	40,2	35,3	41,7	36,7	1,5	1,4		nein
				2+655	SO	2.OG	MI	24,3	8,0	64	54	40,4	35,5	41,9	37,0	1,5	1,5		nein
				2+655	SO	3.OG	MI	24,3	10,8	64	54	40,9	36,1	42,3	37,4	1,4	1,3		nein
245		2+663	NO	EG	MI	17,5	2,4	64	54	59,5	54,5	60,6	55,5	1,1	1,0		nein		
		2+663	NO	1.OG	MI	17,5	5,2	64	54	59,9	54,8	61,6	56,5	1,7	1,7		nein		
246		2+663	NO	2.OG	MI	17,5	8,0	64	54	59,6	54,6	61,5	56,4	1,9	1,8		nein		
		2+663	NO	3.OG	MI	17,5	10,8	64	54	59,3	54,3	61,3	56,2	2,0	1,9		nein		
		2+654	NW	EG	MI	10,6	2,4	64	54	65,4	60,4	66,7	61,7	1,3	1,3	X	T/N		
		2+654	NW	1.OG	MI	10,6	5,2	64	54	65,3	60,2	66,8	61,7	1,5	1,5	X	T/N		
		2+654	NW	2.OG	MI	10,6	8,0	64	54	64,9	59,9	66,6	61,6	1,7	1,7	X	T/N		
		2+654	NW	3.OG	MI	10,6	10,8	64	54	64,6	59,5	66,4	61,4	1,8	1,9	X	T/N		
		247	Königsbrücker Straße 53	2+830	SO	EG	MI	21,7	2,4	64	54	62,9	57,9	66,3	61,3	3,4	3,4	X	T/N
				2+830	SO	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	63,6	58,6	66,6	61,6	3,0	3,0	X	T/N
248		2+830	SO	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	63,8	58,8	66,6	61,5	2,8	2,7	X	T/N		
		2+838	NO	EG	MI	28,4	2,4	64	54	57,5	52,5	60,7	55,7	3,2	3,2	X	N		
249		2+838	NO	1.OG	MI	28,4	5,2	64	54	59,1	54,1	62,0	56,9	2,9	2,8	X	N		
		2+838	NO	2.OG	MI	28,4	8,0	64	54	59,4	54,4	62,1	57,1	2,7	2,7	X	N		
		2+830	NW	EG	MI	35,0	2,4	64	54	44,2	39,7	45,2	40,6	1,0	0,9		nein		
		2+830	NW	1.OG	MI	35,0	5,2	64	54	44,2	39,6	45,4	40,7	1,2	1,1		nein		
250		2+830	NW	2.OG	MI	35,0	8,0	64	54	44,7	40,2	45,8	41,1	1,1	0,9		nein		
		2+822	SW	EG	MI	28,3	2,4	64	54	57,1	52,1	60,4	55,4	3,3	3,3	X	N		
		2+822	SW	1.OG	MI	28,3	5,2	64	54	58,9	53,9	61,8	56,8	2,9	2,9	X	N		
		2+822	SW	2.OG	MI	28,3	8,0	64	54	59,4	54,4	62,1	57,1	2,7	2,7	X	N		
251	Königsbrücker Straße 54	2+668	SW	EG	MI	18,1	2,4	64	54	59,4	54,3	60,4	55,4	1,0	1,1		nein		
		2+668	SW	1.OG	MI	18,1	5,2	64	54	59,9	54,8	61,6	56,6	1,7	1,8		nein		
		2+668	SW	2.OG	MI	18,1	8,0	64	54	59,7	54,7	61,5	56,5	1,8	1,8		nein		
		2+668	SW	3.OG	MI	18,1	10,8	64	54	59,5	54,4	61,4	56,4	1,9	2,0		nein		
		252		2+668	SW	4.OG	MI	18,1	13,6	64	54	59,3	54,2	61,3	56,3	2,0	2,1	X	N
				2+681	NW	EG	MI	11,2	2,4	64	54	65,1	60,1	66,4	61,4	1,3	1,3	X	T/N
				2+681	NW	1.OG	MI	11,2	5,2	64	54	64,9	59,9	66,5	61,4	1,6	1,5	X	T/N
				2+681	NW	2.OG	MI	11,2	8,0	64	54	64,6	59,6	66,3	61,2	1,7	1,6	X	T/N
		2+681	NW	3.OG	MI	11,2	10,8	64	54	64,2	59,2	66,0	61,0	1,8	1,8	X	T/N		
		2+681	NW	4.OG	MI	11,2	13,6	64	54	63,8	58,8	65,7	60,7	1,9	1,9	X	T/N		
253	Königsbrücker Straße 56	2+708	NW	EG	MI	11,0	2,4	64	54	65,2	60,2	66,5	61,5	1,3	1,3	X	T/N		
		2+708	NW	1.OG	MI	11,0	5,2	64	54	65,0	60,0	66,6	61,6	1,6	1,6	X	T/N		
		2+708	NW	2.OG	MI	11,0	8,0	64	54	64,7	59,7	66,4	61,4	1,7	1,7	X	T/N		
		2+708	NW	3.OG	MI	11,0	10,8	64	54	64,3	59,3	66,1	61,1	1,8	1,8	X	T/N		
		2+708	NW	4.OG	MI	11,0	13,6	64	54	63,9	58,8	65,8	60,8	1,9	2,0	X	T/N		
		254	Königsbrücker Straße 57	2+906	S	EG	MI	33,7	2,4	64	54	62,3	57,8	63,6	59,0	1,3	1,2		nein
2+906	S			1.OG	MI	33,7	5,2	64	54	62,9	58,4	64,3	59,7	1,4	1,3	X	T/N		
2+906	S			2.OG	MI	33,7	8,0	64	54	63,1	58,5	64,4	59,7	1,3	1,2	X	T/N		
2+906	S			3.OG	MI	33,7	10,8	64	54	62,9	58,3	64,2	59,5	1,3	1,2	X	T/N		
255				2+906	S	4.OG	MI	33,7	13,6	64	54	62,8	58,1	64,0	59,3	1,2	1,2	X	N
				2+916	O	EG	MI	21,9	2,4	64	54	64,5	59,5	65,5	60,5	1,0	1,0	X	T/N
				2+916	O	1.OG	MI	21,9	5,2	64	54	65,2	60,2	66,0	61,1	0,8	0,9	X	T/N
				2+916	O	2.OG	MI	21,9	8,0	64	54	65,2	60,3	66,0	61,1	0,8	0,8	X	T/N
256		2+916	O	3.OG	MI	21,9	10,8	64	54	65,2	60,2	65,9	61,0	0,7	0,8	X	T/N		
		2+916	O	4.OG	MI	21,9	13,6	64	54	65,0	60,1	65,8	60,8	0,8	0,7	X	T/N		
		2+919	N	EG	MI	37,6	2,4	64	54	55,2	50,2	55,5	50,6	0,3	0,4		nein		
		2+919	N	1.OG	MI	37,6	5,2	64	54	56,5	51,5	56,8	51,9	0,3	0,4		nein		
		2+919	N	2.OG	MI	37,6	8,0	64	54	57,6	52,6	57,9	52,9	0,3	0,3		nein		
		2+919	N	3.OG	MI	37,6	10,8	64	54	57,9	52,9	58,3	53,3	0,4	0,4		nein		
		2+919	N	4.OG	MI	37,6	13,6	64	54	58,0	53,0	58,4	53,4	0,4	0,4		nein		
		257		2+908	W	EG	MI	49,4	2,4	64	54	55,4	51,0	56,4	52,1	1,0	1,1		nein
2+908	W			1.OG	MI	49,4	5,2	64	54	56,2	51,9	56,9	52,6	0,7	0,7		nein		
2+908	W			2.OG	MI	49,4	8,0	64	54	56,3	52,0	57,0	52,6	0,7	0,6		nein		
2+908	W			3.OG	MI	49,4	10,8	64	54	56,2	51,9	57,0	52,6	0,8	0,7		nein		
		2+908	W	4.OG	MI	49,4	13,6	64	54	56,2	51,8	56,9	52,5	0,7	0,7		nein		
		258	Königsbrücker Straße 57-Balkon ost	2+920		1.OG	MI	21,8	5,6	64	-	67,4	-	68,1	-	0,7	0,0		nein
2+920				2.OG	MI	21,8	8,4	64	-	67,4	-	68,0	-	0,6	0,0		nein		
259	Königsbrücker Straße 57-Balkon süd	2+904		1.OG	MI	33,4	5,6	64	-	65,3	-	66,8	-	1,5	0,0		nein		
		2+904		2.OG	MI	33,4	8,4	64	-	65,3	-	66,7	-	1,4	0,0		nein		
		2+904		3.OG	MI	33,4	11,2	64	-	65,1	-	66,5	-	1,4	0,0		nein		
		2+904		4.OG	MI	33,4	14,0	64	-	64,9	-	66,2	-	1,3	0,0		nein		
260	Königsbrücker Straße 58	2+733	NW	EG	MI	11,1	2,4	64	54	65,2	60,2	66,5	61,5	1,3	1,3	X	T/N		

Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee (Süd)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall

Prüfung der wesentlichen Änderung gemäß 16. BImSchV

- Kennzeichnung rot Spalten 13, 14: Erreichen bzw. Überschreiten der Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts

- Kennzeichnung rot Spalten 15, 16: Erhöhung um mindestens (gerundet) 3 dB(A) und Überschreitung IGW

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv	
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	km	3	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
260	Königsbrücker Straße 58	2+733	NW	1.OG	MI	11,1	5,2	64	54	65,0	60,0	66,6	61,6	1,6	1,6	X	T/N	
		2+733	NW	2.OG	MI	11,1	8,0	64	54	64,7	59,7	66,4	61,4	1,7	1,7	X	T/N	
		2+733	NW	3.OG	MI	11,1	10,8	64	54	64,3	59,3	66,1	61,1	1,8	1,8	X	T/N	
		2+733	NW	4.OG	MI	11,1	13,6	64	54	63,9	58,9	65,8	60,8	1,9	1,9	X	T/N	
261	Königsbrücker Straße 59	2+932	SW	EG	MI	29,6	2,4	64	54	58,9	53,9	59,6	54,6	0,7	0,7		nein	
		2+932	SW	1.OG	MI	29,6	5,2	64	54	60,6	55,6	61,2	56,3	0,6	0,7		nein	
		2+932	SW	2.OG	MI	29,6	8,0	64	54	60,9	55,9	61,5	56,6	0,6	0,7		nein	
		2+932	SW	3.OG	MI	29,6	10,8	64	54	60,9	56,0	61,6	56,6	0,7	0,6		nein	
262		2+941	SO	EG	MI	21,7	2,4	64	54	64,9	59,9	65,1	60,1	0,2	0,2	X	T/N	
		2+941	SO	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	65,6	60,6	65,8	60,8	0,2	0,2	X	T/N	
		2+941	SO	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	65,7	60,7	65,9	60,9	0,2	0,2	X	T/N	
263		2+941	SO	3.OG	MI	21,7	10,8	64	54	65,7	60,7	65,9	60,9	0,2	0,2	X	T/N	
		2+950	NO	EG	MI	29,9	2,4	64	54	59,3	54,2	59,3	54,3	0,0	0,1		nein	
		2+950	NO	1.OG	MI	29,9	5,2	64	54	61,0	55,9	60,9	55,9	-0,1	0,0		nein	
264		2+950	NO	2.OG	MI	29,9	8,0	64	54	61,3	56,3	61,3	56,3	0,0	0,0		nein	
		2+950	NO	3.OG	MI	29,9	10,8	64	54	61,4	56,4	61,4	56,4	0,0	0,0		nein	
		2+941	NW	EG	MI	37,8	2,4	64	54	40,8	35,9	41,1	36,2	0,3	0,3		nein	
		2+941	NW	1.OG	MI	37,8	5,2	64	54	41,1	36,2	41,4	36,5	0,3	0,3		nein	
265	Königsbrücker Straße 59-Balkon	2+941		1.OG	MI	19,9	5,6	64	-	68,0	-	68,2	-	0,2	0,0		nein	
		2+941		2.OG	MI	19,9	8,4	64	-	68,0	-	68,2	-	0,2	0,0		nein	
266	Königsbrücker Straße 60	2+755	NW	EG	MI	10,8	2,4	64	54	65,3	60,3	66,6	61,5	1,3	1,2	X	T/N	
		2+755	NW	1.OG	MI	10,8	5,2	64	54	65,2	60,1	66,6	61,6	1,4	1,5	X	T/N	
		2+755	NW	2.OG	MI	10,8	8,0	64	54	64,8	59,8	66,5	61,5	1,7	1,7	X	T/N	
		2+755	NW	3.OG	MI	10,8	10,8	64	54	64,4	59,4	66,2	61,2	1,8	1,8	X	T/N	
267	Königsbrücker Straße 61a	2+755	NW	4.OG	MI	10,8	13,6	64	54	64,0	59,0	65,9	60,9	1,9	1,9	X	T/N	
		2+960	SW	EG	MI	28,4	2,4	64	54	59,8	54,8	59,9	54,9	0,1	0,1		nein	
		2+960	SW	1.OG	MI	28,4	5,2	64	54	61,4	56,4	61,5	56,5	0,1	0,1		nein	
268		2+960	SW	2.OG	MI	28,4	8,0	64	54	61,7	56,7	61,8	56,7	0,1	0,0		nein	
		2+960	SW	3.OG	MI	28,4	10,8	64	54	61,8	56,8	61,8	56,8	0,0	0,0		nein	
		2+967	SO	EG	MI	21,3	2,4	64	54	65,0	60,0	65,0	60,0	0,0	0,0		nein	
269		2+967	SO	1.OG	MI	21,3	5,2	64	54	65,6	60,6	65,7	60,6	0,1	0,0		nein	
		2+967	SO	2.OG	MI	21,3	8,0	64	54	65,7	60,7	65,7	60,7	0,0	0,0		nein	
		2+967	SO	3.OG	MI	21,3	10,8	64	54	65,7	60,7	65,7	60,7	0,0	0,0		nein	
		2+974	NO	EG	MI	28,6	2,4	64	54	59,5	54,5	59,5	54,4	0,0	-0,1		nein	
270		2+974	NO	1.OG	MI	28,6	5,2	64	54	61,2	56,1	61,1	56,1	-0,1	0,0		nein	
		2+974	NO	2.OG	MI	28,6	8,0	64	54	61,5	56,5	61,4	56,4	-0,1	-0,1		nein	
		2+974	NO	3.OG	MI	28,6	10,8	64	54	61,6	56,6	61,6	56,5	0,0	-0,1		nein	
271	Königsbrücker Straße 61b	2+967	NW	EG	MI	35,7	2,4	64	54	48,2	43,2	48,2	43,2	0,0	0,0		nein	
		2+967	NW	1.OG	MI	35,7	5,2	64	54	49,1	44,1	49,1	44,1	0,0	0,0		nein	
		2+967	NW	2.OG	MI	35,7	8,0	64	54	49,9	44,9	49,9	44,9	0,0	0,0		nein	
		2+967	NW	3.OG	MI	35,7	10,8	64	54	50,7	45,7	50,7	45,7	0,0	0,0		nein	
272		2+984	SW	EG	MI	28,3	2,4	64	54	60,0	54,9	59,9	54,9	-0,1	0,0		nein	
		2+984	SW	1.OG	MI	28,3	5,2	64	54	61,5	56,5	61,5	56,5	0,0	0,0		nein	
		2+984	SW	2.OG	MI	28,3	8,0	64	54	61,8	56,8	61,8	56,8	0,0	0,0		nein	
273		2+984	SW	3.OG	MI	28,3	10,8	64	54	62,0	56,9	61,9	56,9	-0,1	0,0		nein	
		2+991	SO	EG	MI	21,1	2,4	64	54	65,0	60,0	64,9	59,8	-0,1	-0,2		nein	
		2+991	SO	1.OG	MI	21,1	5,2	64	54	65,6	60,6	65,5	60,5	-0,1	-0,1		nein	
274		2+991	SO	2.OG	MI	21,1	8,0	64	54	65,6	60,6	65,6	60,5	0,0	-0,1		nein	
		2+991	SO	3.OG	MI	21,1	10,8	64	54	65,5	60,5	65,5	60,5	0,0	0,0		nein	
		2+998	NO	EG	MI	28,5	2,4	64	54	59,3	54,2	59,1	54,1	-0,2	-0,1		nein	
		2+998	NO	1.OG	MI	28,5	5,2	64	54	60,9	55,9	60,8	55,8	-0,1	-0,1		nein	
275	Königsbrücker Straße 62	2+998	NO	2.OG	MI	28,5	8,0	64	54	61,2	56,2	61,1	56,1	-0,1	-0,1		nein	
		2+998	NO	3.OG	MI	28,5	10,8	64	54	61,2	56,2	61,2	56,1	0,0	-0,1		nein	
		2+991	NW	EG	MI	35,7	2,4	64	54	48,6	43,6	48,5	43,5	-0,1	-0,1		nein	
		2+991	NW	1.OG	MI	35,7	5,2	64	54	49,5	44,5	49,5	44,5	0,0	0,0		nein	
276	Königsbrücker Straße 63	2+991	NW	2.OG	MI	35,7	8,0	64	54	50,3	45,3	50,3	45,3	0,0	0,0		nein	
		2+991	NW	3.OG	MI	35,7	10,8	64	54	51,1	46,1	51,0	46,0	-0,1	-0,1		nein	
		2+775	NW	EG	MI	10,5	2,4	64	54	65,4	60,4	66,6	61,6	1,2	1,2	X	T/N	
		2+775	NW	1.OG	MI	10,5	5,2	64	54	65,3	60,2	66,7	61,7	1,4	1,5	X	T/N	
277		2+775	NW	2.OG	MI	10,5	8,0	64	54	64,9	59,9	66,5	61,5	1,6	1,6	X	T/N	
		2+775	NW	3.OG	MI	10,5	10,8	64	54	64,5	59,5	66,3	61,3	1,8	1,8	X	T/N	
		2+775	NW	4.OG	MI	10,5	13,6	64	54	64,1	59,1	66,0	61,0	1,9	1,9	X	T/N	
278		3+017	SO	EG	MI	22,1	2,4	64	54	64,6	59,6	64,4	59,4	-0,2	-0,2		nein	
		3+017	SO	1.OG	MI	22,1	5,2	64	54	65,3	60,3	65,2	60,2	-0,1	-0,1		nein	
		3+017	SO	2.OG	MI	22,1	8,0	64	54	65,4	60,4	65,3	60,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+024	NO	EG	MI	28,2	2,4	64	54	59,9	54,9	59,7	54,7	-0,2	-0,2		nein	
279		3+024	NO	1.OG	MI	28,2	5,2	64	54	61,5	56,4	61,3	56,3	-0,2	-0,1		nein	
		3+024	NO	2.OG	MI	28,2	8,0	64	54	61,4	56,4	61,3	56,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+017	NW	EG	MI	34,3	2,4	64	54	49,6	44,5	49,5	44,5	-0,1	0,0		nein	
		3+017	NW	1.OG	MI	34,3	5,2	64	54	41,8	36,8	41,8	36,8	0,0	0,0		nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA		IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv		
						m	m	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			Tag	Nacht
1	2	km	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
279	Königsbrücker Straße 63	3+010	SW	1.OG	MI	28,2	5,2	64	54	61,3	56,3	61,2	56,2	-0,1	-0,1		nein		
		3+010	SW	2.OG	MI	28,2	8,0	64	54	61,2	56,2	61,2	56,1	0,0	-0,1		nein		
280	Königsbrücker Straße 63-Balkon	3+017		1.OG	MI	20,8	5,6	64	-	67,7	-	67,6	-	-0,1	0,0		nein		
281	Königsbrücker Straße 64	2+792	NW	EG	MI	10,5	2,4	64	54	65,5	60,5	66,6	61,6	1,1	1,1	X	T/N		
		2+792	NW	1.OG	MI	10,5	5,2	64	54	65,3	60,3	66,7	61,7	1,4	1,4	X	T/N		
		2+792	NW	2.OG	MI	10,5	8,0	64	54	64,9	59,9	66,5	61,5	1,6	1,6	X	T/N		
		2+792	NW	3.OG	MI	10,5	10,8	64	54	64,6	59,5	66,3	61,3	1,7	1,8	X	T/N		
		2+792	NW	4.OG	MI	10,5	13,6	64	54	64,1	59,1	66,0	61,0	1,9	1,9	X	T/N		
282	Königsbrücker Straße 65	3+042	SO	EG	MI	21,9	2,4	64	54	64,7	59,6	64,4	59,4	-0,3	-0,2		nein		
		3+042	SO	1.OG	MI	21,9	5,2	64	54	65,4	60,3	65,2	60,2	-0,2	-0,1		nein		
		3+042	SO	2.OG	MI	21,9	8,0	64	54	65,4	60,4	65,3	60,3	-0,1	-0,1		nein		
		3+049	NO	EG	MI	27,8	2,4	64	54	59,5	54,5	59,3	54,2	-0,2	-0,3		nein		
283		3+049	NO	1.OG	MI	27,8	5,2	64	54	61,1	56,1	60,9	55,9	-0,2	-0,2		nein		
		3+049	NO	2.OG	MI	27,8	8,0	64	54	61,3	56,2	61,1	56,1	-0,2	-0,1		nein		
		3+042	NW	EG	MI	33,7	2,4	64	54	41,2	36,3	41,2	36,2	0,0	-0,1		nein		
		3+042	NW	1.OG	MI	33,7	5,2	64	54	41,7	36,7	41,6	36,7	-0,1	0,0		nein		
284		3+042	NW	2.OG	MI	33,7	8,0	64	54	42,2	37,3	42,2	37,2	0,0	-0,1		nein		
		3+035	SW	EG	MI	27,9	2,4	64	54	60,0	54,9	59,8	54,8	-0,2	-0,1		nein		
		3+035	SW	1.OG	MI	27,9	5,2	64	54	61,5	56,5	61,4	56,4	-0,1	-0,1		nein		
285		3+035	SW	2.OG	MI	27,9	8,0	64	54	61,8	56,7	61,7	56,7	-0,1	0,0		nein		
		3+042		1.OG	MI	20,1	5,6	64	-	67,8	-	67,6	-	-0,2	0,0		nein		
286	Königsbrücker Straße 65-Balkon	3+042		1.OG	MI	20,1	5,6	64	-	67,8	-	67,6	-	-0,2	0,0		nein		
287	Königsbrücker Straße 66	2+808	NW	EG	MI	10,7	2,4	64	54	65,4	60,4	66,5	61,5	1,1	1,1	X	T/N		
		2+808	NW	1.OG	MI	10,7	5,2	64	54	65,3	60,2	66,7	61,6	1,4	1,4	X	T/N		
		2+808	NW	2.OG	MI	10,7	8,0	64	54	64,9	59,9	66,5	61,5	1,6	1,6	X	T/N		
		2+808	NW	3.OG	MI	10,7	10,8	64	54	64,5	59,5	66,3	61,3	1,8	1,8	X	T/N		
		2+808	NW	4.OG	MI	10,7	13,6	64	54	64,1	59,1	65,9	60,9	1,8	1,8	X	T/N		
288	Königsbrücker Straße 67	3+059	SW	EG	MI	27,4	2,4	64	54	59,8	54,8	59,6	54,6	-0,2	-0,2		nein		
		3+059	SW	1.OG	MI	27,4	5,2	64	54	61,4	56,3	61,2	56,2	-0,2	-0,1		nein		
		3+059	SW	2.OG	MI	27,4	8,0	64	54	61,6	56,6	61,5	56,5	-0,1	-0,1		nein		
		3+059	SW	3.OG	MI	27,4	10,8	64	54	61,7	56,7	61,6	56,6	-0,1	-0,1		nein		
		3+067	SO	EG	MI	21,7	2,4	64	54	64,6	59,6	64,3	59,3	-0,3	-0,3		nein		
		3+067	SO	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	65,3	60,3	65,1	60,1	-0,2	-0,2		nein		
		3+067	SO	2.OG	MI	21,7	8,0	64	54	65,3	60,2	65,1	60,1	-0,2	-0,1		nein		
		3+067	SO	3.OG	MI	21,7	10,8	64	54	65,1	60,1	65,0	60,0	-0,1	-0,1		nein		
		3+075	NO	EG	MI	27,5	2,4	64	54	59,6	54,6	59,4	54,4	-0,2	-0,2		nein		
		3+075	NO	1.OG	MI	27,5	5,2	64	54	61,2	56,2	61,0	56,0	-0,2	-0,2		nein		
		3+075	NO	2.OG	MI	27,5	8,0	64	54	61,4	56,4	61,3	56,2	-0,1	-0,2		nein		
		289		3+075	NO	3.OG	MI	27,5	10,8	64	54	61,4	56,4	61,3	56,3	-0,1	-0,1		nein
3+067	NW			EG	MI	33,2	2,4	64	54	48,0	43,0	47,9	42,9	-0,1	-0,1		nein		
3+067	NW			1.OG	MI	33,2	5,2	64	54	48,8	43,8	48,7	43,7	-0,1	-0,1		nein		
3+067	NW			2.OG	MI	33,2	8,0	64	54	49,6	44,6	49,5	44,5	-0,1	-0,1		nein		
3+067	NW			3.OG	MI	33,2	10,8	64	54	42,2	37,3	42,1	37,2	-0,1	-0,1		nein		
292	Königsbrücker Straße 67-Balkon	3+067		1.OG	MI	20,2	5,6	64	-	67,7	-	67,6	-	-0,1	0,0		nein		
293	Königsbrücker Straße 68	2+825	NW	EG	MI	10,8	2,4	64	54	65,4	60,4	66,5	61,5	1,1	1,1	X	T/N		
		2+825	NW	1.OG	MI	10,8	5,2	64	54	65,2	60,2	66,6	61,6	1,4	1,4	X	T/N		
		2+825	NW	2.OG	MI	10,8	8,0	64	54	64,9	59,9	66,5	61,5	1,6	1,6	X	T/N		
		2+825	NW	3.OG	MI	10,8	10,8	64	54	64,5	59,5	66,3	61,3	1,8	1,8	X	T/N		
		2+825	NW	4.OG	MI	10,8	13,6	64	54	64,2	59,1	66,0	61,0	1,8	1,9	X	T/N		
294	Königsbrücker Straße 69	3+084	SW	EG	MI	27,0	2,4	64	54	59,4	54,4	59,2	54,1	-0,2	-0,3		nein		
		3+084	SW	1.OG	MI	27,0	5,2	64	54	61,0	56,0	60,8	55,8	-0,2	-0,2		nein		
		3+084	SW	2.OG	MI	27,0	8,0	64	54	61,1	56,1	61,0	56,0	-0,1	-0,1		nein		
		3+084	SW	3.OG	MI	27,0	10,8	64	54	61,0	56,0	60,9	55,9	-0,1	-0,1		nein		
		3+084	SW	4.OG	MI	27,0	13,6	64	54	60,9	55,9	60,8	55,8	-0,1	-0,1		nein		
		3+093	SO	EG	MI	20,0	2,4	64	54	65,4	60,4	65,1	60,0	-0,3	-0,4		nein		
		3+093	SO	1.OG	MI	20,0	5,2	64	54	65,8	60,7	65,6	60,6	-0,2	-0,1		nein		
		3+093	SO	2.OG	MI	20,0	8,0	64	54	65,7	60,7	65,6	60,6	-0,1	-0,1		nein		
		3+093	SO	3.OG	MI	20,0	10,8	64	54	65,6	60,6	65,5	60,5	-0,1	-0,1		nein		
		3+093	SO	4.OG	MI	20,0	13,6	64	54	65,4	60,4	65,3	60,3	-0,1	-0,1		nein		
		295		3+103	NO	EG	MI	27,3	2,4	64	54	60,0	54,9	59,8	54,8	-0,2	-0,1		nein
				3+103	NO	1.OG	MI	27,3	5,2	64	54	61,5	56,5	61,3	56,3	-0,2	-0,2		nein
3+103	NO			2.OG	MI	27,3	8,0	64	54	61,7	56,7	61,6	56,6	-0,1	-0,1		nein		
3+103	NO			3.OG	MI	27,3	10,8	64	54	61,8	56,7	61,7	56,6	-0,1	-0,1		nein		
3+103	NO			4.OG	MI	27,3	13,6	64	54	61,7	56,7	61,7	56,6	0,0	-0,1		nein		
3+103	NO			EG	MI	52,5	2,4	64	54	54,7	49,6	54,6	49,6	-0,1	0,0		nein		
3+103	NO			1.OG	MI	52,5	5,2	64	54	55,6	50,6	55,5	50,5	-0,1	-0,1		nein		
296		3+103	NO	2.OG	MI	52,5	8,0	64	54	56,5	51,5	56,4	51,4	-0,1	-0,1		nein		
		3+103	NO	3.OG	MI	52,5	10,8	64	54	57,4	52,3	57,3	52,2	-0,1	-0,1		nein		
		3+089	SW	EG	MI	52,5	2,4	64	54	49,7	44,6	49,6	44,5	-0,1	-0,1		nein		
		3+089	SW	1.OG	MI	52,5	5,2	64	54	50,6	45,6	50,5	45,5	-0,1	-0,1		nein		
		3+089	SW	2.OG	MI	52,5	8,0	64	54	51,7	46,7	51,5	46,5	-0,2	-0,2		nein		
		3+089	SW	3.OG	MI	52,5	10,8	64	54	52,6	47,6	52,5	47,5	-0,1	-0,1		nein		
		3+103	NO	EG	MI	84,5	2,4	64	54	50,5	45,4	50,4	45,4	-0,1	0,0		nein		
297	Königsbrücker Straße 69-Anbau1	3+103	NO	1.OG	MI	84,5	5,2	64	54	51,0	46,0	51,0	46,0	0,0	0,0		nein		
		3+103	NO	2.OG	MI	84,5	8,0	64	54	51,6	46,6	51,6	46,5	0,0	-0,1	</			

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfall		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv	
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	km	3	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
300	Königsbrücker Straße 70	2+844	NW	EG	MI	10,9	2,4	64	54	65,4	60,4	66,5	61,5	1,1	1,1	X	T/N	
		2+844	NW	1.OG	MI	10,9	5,2	64	54	65,3	60,3	66,6	61,6	1,3	1,3	X	T/N	
		2+844	NW	2.OG	MI	10,9	8,0	64	54	65,0	60,0	66,5	61,5	1,5	1,5	X	T/N	
		2+844	NW	3.OG	MI	10,9	10,8	64	54	64,7	59,7	66,4	61,4	1,7	1,7	X	T/N	
		2+844	NW	4.OG	MI	10,9	13,6	64	54	64,3	59,3	66,1	61,1	1,8	1,8	X	T/N	
301	Königsbrücker Straße 71	3+125	SW	EG	MI	32,4	2,4	64	54	58,4	53,4	58,2	53,2	-0,2	-0,2		nein	
		3+125	SW	1.OG	MI	32,4	5,2	64	54	60,0	55,0	59,8	54,8	-0,2	-0,2		nein	
		3+125	SW	2.OG	MI	32,4	8,0	64	54	60,6	55,6	60,5	55,4	-0,1	-0,2		nein	
		3+125	SW	3.OG	MI	32,4	10,8	64	54	60,7	55,7	60,6	55,6	-0,1	-0,1		nein	
		3+131	SO	EG	MI	21,6	2,4	64	54	64,8	59,8	64,6	59,5	-0,2	-0,3		nein	
302	Königsbrücker Straße 71	3+131	SO	1.OG	MI	21,6	5,2	64	54	65,5	60,5	65,3	60,3	-0,2	-0,2		nein	
		3+131	SO	2.OG	MI	21,6	8,0	64	54	65,5	60,5	65,4	60,4	-0,1	-0,1		nein	
		3+131	SO	3.OG	MI	21,6	10,8	64	54	65,4	60,4	65,3	60,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+137	NO	EG	MI	26,3	2,4	64	54	60,4	55,3	60,2	55,2	-0,2	-0,1		nein	
		3+137	NO	1.OG	MI	26,3	5,2	64	54	61,8	56,8	61,7	56,6	-0,1	-0,2		nein	
303	Königsbrücker Straße 71	3+137	NO	2.OG	MI	26,3	8,0	64	54	62,0	56,9	61,8	56,8	-0,2	-0,1		nein	
		3+137	NO	3.OG	MI	26,3	10,8	64	54	61,9	56,9	61,9	56,8	0,0	-0,1		nein	
		3+135	NO	EG	MI	37,0	2,4	64	54	53,2	48,2	53,1	48,1	-0,1	-0,1		nein	
		3+135	NO	1.OG	MI	37,0	5,2	64	54	54,5	49,5	54,4	49,4	-0,1	-0,1		nein	
		3+135	NO	2.OG	MI	37,0	8,0	64	54	55,7	50,7	55,5	50,5	-0,2	-0,2		nein	
304	Königsbrücker Straße 71	3+135	NO	3.OG	MI	37,0	10,8	64	54	56,1	51,1	56,0	51,0	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	EG	MI	43,0	2,4	64	54	40,1	35,1	40,0	35,0	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	1.OG	MI	43,0	5,2	64	54	40,4	35,4	40,3	35,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	2.OG	MI	43,0	8,0	64	54	40,8	35,8	40,7	35,7	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	3.OG	MI	43,0	10,8	64	54	41,2	36,2	41,1	36,1	-0,1	-0,1		nein	
305	Königsbrücker Straße 71	3+130	NW	EG	MI	43,0	2,4	64	54	40,1	35,1	40,0	35,0	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	1.OG	MI	43,0	5,2	64	54	40,4	35,4	40,3	35,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	2.OG	MI	43,0	8,0	64	54	40,8	35,8	40,7	35,7	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	3.OG	MI	43,0	10,8	64	54	41,2	36,2	41,1	36,1	-0,1	-0,1		nein	
		3+130	NW	EG	MI	43,0	2,4	64	54	40,1	35,1	40,0	35,0	-0,1	-0,1		nein	
306	Königsbrücker Straße 72	2+865	NW	EG	MI	10,7	2,4	64	54	65,5	60,5	66,6	61,6	1,1	1,1	X	T/N	
		2+865	NW	1.OG	MI	10,7	5,2	64	54	65,5	60,5	66,8	61,8	1,3	1,3	X	T/N	
		2+865	NW	2.OG	MI	10,7	8,0	64	54	65,2	60,2	66,7	61,7	1,5	1,5	X	T/N	
		2+865	NW	3.OG	MI	10,7	10,8	64	54	64,9	59,9	66,5	61,5	1,6	1,6	X	T/N	
		2+865	NW	4.OG	MI	10,7	13,6	64	54	64,5	59,6	66,2	61,2	1,7	1,6	X	T/N	
307	Königsbrücker Straße 73	3+146	SW	EG	MI	28,4	2,4	64	54	59,6	54,6	59,4	54,4	-0,2	-0,2		nein	
		3+146	SW	1.OG	MI	28,4	5,2	64	54	61,2	56,2	61,0	56,0	-0,2	-0,2		nein	
		3+146	SW	2.OG	MI	28,4	8,0	64	54	61,5	56,4	61,4	56,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+146	SW	3.OG	MI	28,4	10,8	64	54	61,5	56,5	61,4	56,4	-0,1	-0,1		nein	
		3+152	SO	EG	MI	22,1	2,4	64	54	64,6	59,6	64,4	59,4	-0,2	-0,2		nein	
308	Königsbrücker Straße 73	3+152	SO	1.OG	MI	22,1	5,2	64	54	65,3	60,3	65,2	60,2	-0,1	-0,1		nein	
		3+152	SO	2.OG	MI	22,1	8,0	64	54	65,4	60,4	65,3	60,2	-0,1	-0,2		nein	
		3+152	SO	3.OG	MI	22,1	10,8	64	54	65,3	60,3	65,2	60,2	-0,1	-0,1		nein	
		3+159	NO	EG	MI	28,2	2,4	64	54	59,4	54,4	59,3	54,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+159	NO	1.OG	MI	28,2	5,2	64	54	61,1	56,1	60,9	55,9	-0,2	-0,2		nein	
309	Königsbrücker Straße 73	3+159	NO	2.OG	MI	28,2	8,0	64	54	61,3	56,3	61,2	56,2	-0,1	-0,1		nein	
		3+159	NO	3.OG	MI	28,2	10,8	64	54	61,4	56,3	61,3	56,2	-0,1	-0,1		nein	
		3+152	NW	EG	MI	34,5	2,4	64	54	47,8	42,7	47,7	42,6	-0,1	-0,1		nein	
		3+152	NW	1.OG	MI	34,5	5,2	64	54	48,7	43,7	48,6	43,6	-0,1	-0,1		nein	
		3+152	NW	2.OG	MI	34,5	8,0	64	54	49,6	44,6	49,5	44,5	-0,1	-0,1		nein	
310	Königsbrücker Straße 73	3+152	NW	3.OG	MI	34,5	10,8	64	54	50,5	45,5	50,4	45,3	-0,1	-0,2		nein	
		3+152		1.OG	MI	20,7	5,6	64	-	67,7	-	67,6	-	-0,1	0,0		nein	
		3+152		2.OG	MI	20,7	8,4	64	-	67,7	-	67,6	-	-0,1	0,0		nein	
		3+152		3.OG	MI	20,7	11,2	64	-	67,6	-	67,5	-	-0,1	0,0		nein	
		2+892	NO	EG	MI	23,0	2,4	64	54	64,2	59,7	64,5	60,0	0,3	0,3	X	T/N	
311	Königsbrücker Straße 73-Balkon	2+892	NO	1.OG	MI	23,0	5,2	64	54	64,4	59,9	64,9	60,3	0,5	0,4	X	T/N	
		2+892	NO	2.OG	MI	23,0	8,0	64	54	64,1	59,5	64,6	60,0	0,5	0,5	X	T/N	
		2+892	NO	3.OG	MI	23,0	10,8	64	54	63,7	59,1	64,2	59,6	0,5	0,5	X	T/N	
		2+892	NO	4.OG	MI	23,0	13,6	64	54	63,3	58,7	63,9	59,2	0,6	0,5	X	N	
		2+883	NW	EG	MI	10,8	2,4	64	54	65,9	61,0	67,0	62,1	1,1	1,1	X	T/N	
312	Königsbrücker Straße 74	2+883	NW	1.OG	MI	10,8	5,2	64	54	65,8	60,9	67,1	62,1	1,3	1,2	X	T/N	
		2+883	NW	2.OG	MI	10,8	8,0	64	54	65,5	60,6	66,8	61,9	1,3	1,3	X	T/N	
		2+883	NW	3.OG	MI	10,8	10,8	64	54	65,1	60,2	66,6	61,6	1,5	1,4	X	T/N	
		2+883	NW	4.OG	MI	10,8	13,6	64	54	64,7	59,8	66,2	61,3	1,5	1,5	X	T/N	
		3+167	SW	EG	MI	28,5	2,4	64	54	59,6	54,5	59,4	54,4	-0,2	-0,1		nein	
313	Königsbrücker Straße 75	3+167	SW	1.OG	MI	28,5	5,2	64	54	61,2	56,1	61,0	56,0	-0,2	-0,1		nein	
		3+167	SW	2.OG	MI	28,5	8,0	64	54	61,4	56,4	61,3	56,3	-0,1	-0,1		nein	
		3+167	SW	3.OG	MI	28,5	10,8	64	54	61,5	56,5	61,5	56,4	0,0	-0,1		nein	
		3+173	SO	EG	MI	21,9	2,4	64	54	64,5	59,5	64,3	59,3	-0,2	-0,2		nein	
		3+173	SO	1.OG	MI	21,9	5,2	64	54	65,2	60,2	65,1	60,1	-0,1	-0,1		nein	
314	Königsbrücker Straße 75	3+173	SO	2.OG	MI	21,9	8,0	64	54	65,3	60,2	65,1	60,1	-0,2	-0,1		nein	
		3+173	SO	3.OG	MI	21,9	10,8	64	54	65,2	60,1	65,1	60,0	-0,1	-0,1		nein	
		3+179	NO	EG	MI	28,1	2,4	64	54	59,0	54,0	58,8	53,8	-0,2	-0,2		nein	
		3+179	NO	1.OG	MI	28,1	5,2	64	54	60,7	55,7	60,5	55,5	-0,2	-0,2		nein	
		3+179	NO	2.OG	MI	28,1	8,0	64	54	60,9	55,8	60,7	55,7	-0,2	-0,1		nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA		IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv
						m	m	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
317	Königsbrücker Straße 75	3+173	NW	3.OG	MI	34,7	10,8	64	54	50,5	45,4	50,3	45,3	-0,2	-0,1		nein
318	Königsbrücker Straße 75-Balkon	3+172		1.OG	MI	20,5	5,6	64	-	67,7	-	67,5	-	-0,2	0,0		nein
		3+172		2.OG	MI	20,5	8,4	64	-	67,6	-	67,5	-	-0,1	0,0		nein
		3+172		3.OG	MI	20,5	11,2	64	-	67,5	-	67,4	-	-0,1	0,0		nein
319	Königsbrücker Straße 76	2+910	SW	EG	MI	22,9	2,4	64	54	64,0	59,5	64,5	60,1	0,5	0,6	X	T/N
		2+910	SW	1.OG	MI	22,9	5,2	64	54	64,1	59,7	64,8	60,3	0,7	0,6	X	T/N
		2+910	SW	2.OG	MI	22,9	8,0	64	54	63,8	59,3	64,5	59,9	0,7	0,6	X	T/N
		2+910	SW	3.OG	MI	22,9	10,8	64	54	63,4	58,9	64,1	59,6	0,7	0,7	X	T/N
		2+910	SW	4.OG	MI	22,9	13,6	64	54	63,0	58,5	63,8	59,2	0,8	0,7	X	N
		2+910	SW	5.OG	MI	22,9	16,4	64	54	62,7	58,1	63,5	58,9	0,8	0,8		nein
		2+910	SW	6.OG	MI	22,9	19,2	64	54	62,4	57,8	63,2	58,6	0,8	0,8		nein
		2+916	NW	EG	MI	15,2	2,4	64	54	66,0	61,1	66,2	61,3	0,2	0,2	X	T/N
		2+916	NW	1.OG	MI	15,2	5,2	64	54	66,1	61,2	66,4	61,5	0,3	0,3	X	T/N
		2+916	NW	2.OG	MI	15,2	8,0	64	54	65,9	61,0	66,3	61,3	0,4	0,3	X	T/N
		2+916	NW	3.OG	MI	15,2	10,8	64	54	65,7	60,7	66,0	61,1	0,3	0,4	X	T/N
		2+916	NW	4.OG	MI	15,2	13,6	64	54	65,4	60,4	65,8	60,9	0,4	0,5	X	T/N
		2+916	NW	5.OG	MI	15,2	16,4	64	54	65,0	60,1	65,5	60,6	0,5	0,5	X	T/N
2+916	NW	6.OG	MI	15,2	19,2	64	54	64,7	59,8	65,2	60,3	0,5	0,5	X	T/N		
321	Königsbrücker Straße 76a	2+965	SO	EG	MI	28,9	2,4	64	54	42,8	38,2	42,9	38,2	0,1	0,0		nein
		2+965	SO	1.OG	MI	28,9	5,2	64	54	43,2	38,6	43,2	38,6	0,0	0,0		nein
		2+965	SO	2.OG	MI	28,9	8,0	64	54	43,5	38,9	43,5	39,0	0,0	0,1		nein
		2+965	SO	3.OG	MI	28,9	10,8	64	54	43,8	39,2	43,8	39,3	0,0	0,1		nein
		2+965	SO	4.OG	MI	28,9	13,6	64	54	44,1	39,6	44,2	39,7	0,1	0,1		nein
		2+965	SO	5.OG	MI	28,9	16,4	64	54	44,7	40,3	44,8	40,3	0,1	0,0		nein
		2+965	SO	6.OG	MI	28,9	19,2	64	54	45,0	40,5	45,0	40,6	0,0	0,1		nein
		2+965	NW	EG	MI	15,3	2,4	64	54	66,1	61,0	66,2	61,1	0,1	0,1	X	T/N
		2+965	NW	1.OG	MI	15,3	5,2	64	54	66,2	61,2	66,3	61,3	0,1	0,1	X	T/N
		2+965	NW	2.OG	MI	15,3	8,0	64	54	66,1	61,1	66,2	61,2	0,1	0,1	X	T/N
		2+965	NW	3.OG	MI	15,3	10,8	64	54	65,9	60,9	66,0	60,9	0,1	0,0		nein
		2+965	NW	4.OG	MI	15,3	13,6	64	54	65,7	60,7	65,7	60,7	0,0	0,0		nein
		2+965	NW	5.OG	MI	15,3	16,4	64	54	65,4	60,4	65,4	60,4	0,0	0,0		nein
2+965	NW	6.OG	MI	15,3	19,2	64	54	65,1	60,1	65,2	60,1	0,1	0,0		nein		
322	Königsbrücker Straße 76a	2+939	SO	EG	MI	29,5	2,4	64	54	42,2	37,5	42,4	37,7	0,2	0,2		nein
		2+939	SO	1.OG	MI	29,5	5,2	64	54	42,5	37,8	42,6	37,9	0,1	0,1		nein
		2+939	SO	2.OG	MI	29,5	8,0	64	54	42,7	38,0	42,8	38,2	0,1	0,2		nein
		2+939	SO	3.OG	MI	29,5	10,8	64	54	42,8	38,1	42,9	38,3	0,1	0,2		nein
		2+939	SO	4.OG	MI	29,5	13,6	64	54	42,9	38,3	43,1	38,5	0,2	0,2		nein
		2+939	SO	5.OG	MI	29,5	16,4	64	54	43,3	38,7	43,4	38,8	0,1	0,1		nein
		2+938	NW	EG	MI	15,3	2,4	64	54	66,1	61,1	66,0	61,0	-0,1	-0,1		nein
		2+938	NW	1.OG	MI	15,3	5,2	64	54	66,3	61,3	66,3	61,3	0,0	0,0		nein
		2+938	NW	2.OG	MI	15,3	8,0	64	54	66,1	61,2	66,2	61,2	0,1	0,0		nein
		2+938	NW	3.OG	MI	15,3	10,8	64	54	65,9	60,9	66,0	61,0	0,1	0,1	X	T/N
		2+938	NW	4.OG	MI	15,3	13,6	64	54	65,7	60,7	65,8	60,8	0,1	0,1	X	T/N
		2+938	NW	5.OG	MI	15,3	16,4	64	54	65,4	60,4	65,5	60,5	0,1	0,1	X	T/N
		2+938	NW	6.OG	MI	15,3	19,2	64	54	65,1	60,1	65,2	60,1	0,1	0,0		nein
323	Königsbrücker Straße 76-nord	2+911	SW	EG	MI	45,9	2,4	64	54	63,1	58,9	63,5	59,2	0,4	0,3	X	N
		2+911	SW	1.OG	MI	45,9	5,2	64	54	63,1	58,8	63,4	59,1	0,3	0,3	X	N
		2+911	SW	2.OG	MI	45,9	8,0	64	54	62,8	58,4	63,1	58,7	0,3	0,3		nein
		2+911	SW	3.OG	MI	45,9	10,8	64	54	62,4	58,1	62,8	58,4	0,4	0,3		nein
		2+911	SW	4.OG	MI	45,9	13,6	64	54	62,0	57,7	62,5	58,0	0,5	0,3		nein
		2+911	SW	5.OG	MI	45,9	16,4	64	54	61,7	57,3	62,1	57,7	0,4	0,4		nein
		2+919	SO	EG	MI	60,5	2,4	64	54	57,7	53,4	57,9	53,6	0,2	0,2		nein
		2+919	SO	1.OG	MI	60,5	5,2	64	54	58,0	53,8	58,2	53,9	0,2	0,1		nein
		2+919	SO	2.OG	MI	60,5	8,0	64	54	58,1	53,8	58,2	53,9	0,1	0,1		nein
		2+919	SO	3.OG	MI	60,5	10,8	64	54	57,9	53,7	58,0	53,8	0,1	0,1		nein
		2+919	SO	4.OG	MI	60,5	13,6	64	54	57,7	53,5	57,8	53,6	0,1	0,1		nein
		2+919	SO	5.OG	MI	60,5	16,4	64	54	57,4	53,2	57,5	53,3	0,1	0,1		nein
		2+925	NO	EG	MI	45,1	2,4	64	54	40,1	35,4	40,4	35,7	0,3	0,3		nein
2+925	NO	1.OG	MI	45,1	5,2	64	54	40,3	35,6	40,6	35,9	0,3	0,3		nein		
2+925	NO	2.OG	MI	45,1	8,0	64	54	40,4	35,7	40,6	35,9	0,2	0,2		nein		
2+925	NO	3.OG	MI	45,1	10,8	64	54	40,3	35,6	40,6	35,9	0,3	0,3		nein		
2+925	NO	4.OG	MI	45,1	13,6	64	54	40,4	35,7	40,7	36,0	0,3	0,3		nein		
2+925	NO	5.OG	MI	45,1	16,4	64	54	40,5	35,7	40,7	36,0	0,2	0,3		nein		
324	Königsbrücker Straße 76-ost	3+194	SO	EG	MI	21,4	2,4	64	54	64,6	59,6	64,4	59,3	-0,2	-0,3		nein
		3+194	SO	1.OG	MI	21,4	5,2	64	54	65,2	60,2	65,1	60,0	-0,1	-0,2		nein
		3+194	SO	2.OG	MI	21,4	8,0	64	54	65,2	60,1	65,0	60,0	-0,2	-0,1		nein
		3+194	SO	3.OG	MI	21,4	10,8	64	54	65,0	60,0	64,9	59,9	-0,1	-0,1		nein
		3+200	NO	EG	MI	28,6	2,4	64	54	59,1	54,1	59,0	53,9	-0,1	-0,2		nein
		3+200	NO	1.OG	MI	28,6	5,2	64	54	60,8	55,8	60,7	55,6	-0,1	-0,2		nein
		3+200	NO	2.OG	MI	28,6	8,0	64	54	61,0	56,0	60,9	55,9	-0,1	-0,1		nein
		3+200	NO	3.OG	MI	28,6	10,8	64	54	61,0	56,0	60,9	55,9	-0,1	-0,1		nein
		3+194	NW	EG	MI	36,2	2,4	64	54	41,0	36,0	41,0	36,0	0,0	0,0		nein
		3+194	NW	1.OG	MI	36,2	5,2	64	54	41,5	36,5	41,5	36,5	0,0	0,0		nein
		3+194	NW	2.OG	MI	36,2	8,0	64	54	42,0	37,0	42,0	37,0	0,0	0,0		nein
		3+194	NW	3.OG	MI	36,2	10,8	64	54	42,3	37,3	42,2	37,2	-0,1	-0,1		nein
		325	Königsbrücker Straße 77	3+194	SO	EG	MI	21,4	2,4	64	54	64,6	59,6	64,4	59,3	-0,2	-0,3
3+194	SO			1.OG	MI	21,4	5,2	64	54	65,2	60,2	65,1	60,				

Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall

Prüfung der wesentlichen Änderung gemäß 16. BImSchV

- Kennzeichnung rot Spalten 13, 14: Erreichen bzw. Überschreiten der Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts
- Kennzeichnung rot Spalten 15, 16: Erhöhung um mindestens (gerundet) 3 dB(A) und Überschreitung IGW

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
331	Königsbrücker Straße 77	3+189	SW	EG	MI	28,9	2,4	64	54	59,1	54,1	59,0	53,9	-0,1	-0,2		nein
		3+189	SW	1.OG	MI	28,9	5,2	64	54	60,8	55,8	60,6	55,6	-0,2	-0,2		nein
		3+189	SW	2.OG	MI	28,9	8,0	64	54	61,1	56,0	60,9	55,9	-0,2	-0,1		nein
		3+189	SW	3.OG	MI	28,9	10,8	64	54	61,1	56,1	61,0	56,0	-0,1	-0,1		nein
332	Königsbrücker Straße 78	3+048	NO	EG	WA	24,8	2,4	59	49	59,7	54,7	59,9	54,9	0,2	0,2		nein
		3+048	NO	1.OG	WA	24,8	5,2	59	49	61,3	56,3	61,5	56,4	0,2	0,1		nein
		3+048	NO	2.OG	WA	24,8	8,0	59	49	61,5	56,5	61,6	56,6	0,1	0,1		nein
		3+048	NO	3.OG	WA	24,8	10,8	59	49	61,5	56,5	61,6	56,6	0,1	0,1		nein
		3+048	NO	4.OG	WA	24,8	13,6	59	49	61,4	56,4	61,5	56,5	0,1	0,1		nein
		3+039	NW	EG	WA	14,8	2,4	59	49	66,2	61,2	66,5	61,4	0,3	0,2	X	T/N
333		3+039	NW	1.OG	WA	14,8	5,2	59	49	66,3	61,3	66,5	61,5	0,2	0,2	X	T/N
		3+039	NW	2.OG	WA	14,8	8,0	59	49	66,2	61,1	66,3	61,3	0,1	0,2	X	T/N
		3+039	NW	3.OG	WA	14,8	10,8	59	49	65,9	60,9	66,1	61,0	0,2	0,1	X	T/N
		3+039	NW	4.OG	WA	14,8	13,6	59	49	65,7	60,6	66,8	61,0	0,1	0,2	X	T/N
334	Königsbrücker Straße 78-Balkon	3+038		1.OG	MI	13,1	5,6	64	-	68,8	-	69,0	-	0,2	0,0		nein
		3+038		2.OG	MI	13,1	8,4	64	-	68,6	-	68,7	-	0,1	0,0		nein
335	Königsbrücker Straße 80	3+084	SW	EG	MI	27,6	2,4	64	54	58,9	53,9	59,1	54,1	0,2	0,2		nein
		3+084	SW	1.OG	MI	27,6	5,2	64	54	60,6	55,6	60,8	55,8	0,2	0,2		nein
		3+084	SW	2.OG	MI	27,6	8,0	64	54	61,0	56,0	61,1	56,1	0,1	0,1		nein
336		3+084	SW	3.OG	MI	27,6	10,8	64	54	61,0	56,0	61,1	56,1	0,1	0,1		nein
		3+157	SO	EG	MI	35,7	2,4	64	54	40,6	35,9	40,7	36,0	0,1	0,1		nein
		3+157	SO	1.OG	MI	35,7	5,2	64	54	40,8	36,1	40,9	36,2	0,1	0,1		nein
337		3+157	SO	2.OG	MI	35,7	8,0	64	54	41,0	36,3	41,1	36,3	0,1	0,0		nein
		3+157	SO	3.OG	MI	35,7	10,8	64	54	41,2	36,5	41,2	36,5	0,0	0,0		nein
		3+179	NO	EG	MI	27,3	2,4	64	54	58,8	53,8	59,1	54,1	0,3	0,3		nein
338		3+179	NO	1.OG	MI	27,3	5,2	64	54	60,5	55,5	60,7	55,7	0,2	0,2		nein
		3+179	NO	2.OG	MI	27,3	8,0	64	54	60,8	55,8	61,0	56,0	0,2	0,2		nein
		3+179	NO	3.OG	MI	27,3	10,8	64	54	60,8	55,8	61,0	55,9	0,2	0,1		nein
339	Königsbrücker Straße 81	3+131	NW	EG	MI	18,9	2,4	64	54	64,7	59,6	65,1	60,1	0,4	0,5	X	T/N
		3+131	NW	1.OG	MI	18,9	5,2	64	54	65,3	60,3	65,5	60,5	0,2	0,2	X	T/N
		3+131	NW	2.OG	MI	18,9	8,0	64	54	65,3	60,2	65,5	60,5	0,2	0,3	X	T/N
		3+131	NW	3.OG	MI	18,9	10,8	64	54	65,1	60,1	65,3	60,3	0,2	0,2	X	T/N
340		3+259	SW	EG	MI	26,1	2,4	64	54	60,7	55,7	60,5	55,5	-0,2	-0,2		nein
		3+259	SW	1.OG	MI	26,1	5,2	64	54	61,8	56,7	61,6	56,6	-0,2	-0,1		nein
		3+266	SO	EG	MI	21,7	2,4	64	54	64,6	59,6	64,4	59,3	-0,2	-0,3		nein
341		3+266	SO	1.OG	MI	21,7	5,2	64	54	65,3	60,2	65,1	60,1	-0,2	-0,1		nein
		3+273	NO	EG	MI	26,2	2,4	64	54	60,0	55,0	59,8	54,8	-0,2	-0,2		nein
		3+273	NO	1.OG	MI	26,2	5,2	64	54	61,5	56,5	61,3	56,3	-0,2	-0,2		nein
342		3+266	NW	EG	MI	30,6	2,4	64	54	47,2	42,2	47,1	42,1	-0,1	-0,1		nein
		3+266	NW	1.OG	MI	30,6	5,2	64	54	42,7	37,7	42,6	37,6	-0,1	-0,1		nein
343	Königsbrücker Straße 83	3+282	SW	EG	MI	27,4	2,4	64	54	59,7	54,6	59,5	54,5	-0,2	-0,1		nein
		3+282	SW	1.OG	MI	27,4	5,2	64	54	61,2	56,2	61,1	56,1	-0,1	-0,1		nein
		3+282	SW	2.OG	MI	27,4	8,0	64	54	61,5	56,5	61,4	56,4	-0,1	-0,1		nein
344		3+282	SW	3.OG	MI	27,4	10,8	64	54	61,4	56,4	61,3	56,3	-0,1	-0,1		nein
		3+289	SO	EG	MI	21,8	2,4	64	54	64,6	59,5	64,3	59,2	-0,3	-0,3		nein
		3+289	SO	1.OG	MI	21,8	5,2	64	54	65,2	60,2	65,1	60,0	-0,1	-0,2		nein
345		3+289	SO	2.OG	MI	21,8	8,0	64	54	65,2	60,2	65,1	60,1	-0,1	-0,1		nein
		3+289	SO	3.OG	MI	21,8	10,8	64	54	65,1	60,1	65,0	60,0	-0,1	-0,1		nein
		3+296	NO	EG	MI	31,3	2,4	64	54	58,5	53,5	58,3	53,3	-0,2	-0,2		nein
346	Königsbrücker Straße 84	3+296	NO	1.OG	MI	31,3	5,2	64	54	60,2	55,2	60,0	55,0	-0,2	-0,2		nein
		3+296	NO	2.OG	MI	31,3	8,0	64	54	60,7	55,6	60,5	55,5	-0,2	-0,1		nein
		3+296	NO	3.OG	MI	31,3	10,8	64	54	60,7	55,7	60,6	55,6	-0,1	-0,1		nein
347		3+242	SW	EG	MI	28,2	2,4	64	54	58,5	53,5	58,8	53,7	0,3	0,2		nein
		3+242	SW	1.OG	MI	28,2	5,2	64	54	60,3	55,3	60,5	55,5	0,2	0,2		nein
		3+242	SW	2.OG	MI	28,2	8,0	64	54	60,6	55,6	60,8	55,8	0,2	0,2		nein
348		3+258	SO	EG	MI	49,7	2,4	64	54	40,1	35,4	40,2	35,5	0,1	0,1		nein
		3+258	SO	1.OG	MI	49,7	5,2	64	54	40,2	35,6	40,3	35,6	0,1	0,0		nein
		3+258	SO	2.OG	MI	49,7	8,0	64	54	40,4	35,7	40,4	35,8	0,0	0,1		nein
349		3+277	NO	EG	MI	31,2	2,4	64	54	58,3	53,3	58,5	53,5	0,2	0,2		nein
		3+277	NO	1.OG	MI	31,2	5,2	64	54	59,9	54,9	60,1	55,1	0,2	0,2		nein
		3+277	NO	2.OG	MI	31,2	8,0	64	54	60,5	55,5	60,7	55,6	0,2	0,1		nein
350	Königsbrücker Straße 86-Seniorenre	3+257	NW	EG	MI	19,0	2,4	64	54	64,6	59,6	65,0	59,9	0,4	0,3	X	T/N
		3+257	NW	1.OG	MI	19,0	5,2	64	54	65,2	60,2	65,4	60,4	0,2	0,2	X	T/N
		3+257	NW	2.OG	MI	19,0	8,0	64	54	65,2	60,2	65,4	60,3	0,2	0,1	X	T/N
351		3+302	SW	EG	SOK	26,1	2,4	57	47	60,1	55,1	60,4	55,4	0,3	0,3		nein
		3+302	SW	1.OG	SOK	26,1	5,2	57	47	61,7	56,7	61,9	56,9	0,2	0,2		nein
		3+302	SW	2.OG	SOK	26,1	8,0	57	47	62,0	57,0	62,2	57,1	0,2	0,1		nein
352		3+302	SW	3.OG	SOK	26,1	10,8	57	47	62,0	57,0	62,2	57,1	0,2	0,1		nein
		3+300	SW	EG	SOK	38,2	2,4	57	47	56,4	51,4	56,5	51,5	0,1	0,1		nein
		3+300	SW	1.OG	SOK	38,2	5,2	57	47	57,6	52,6	57,8	52,8	0,2	0,2		nein
353		3+300	SW	2.OG	SOK	38,2	8,0	57	47	58,8	53,7	58,9	53,9	0,1	0,2		nein
		3+300	SW	3.OG	SOK	38,2	10,8	57	47	59,1	54,1	59,2	54,2	0,1	0,1		nein
		3+356	SO	EG	SOK	35,5	2,4	57	47	39,2	34,3	39,4	34,4	0,2	0,1		nein
		3+356	SO	1.OG	SOK	35,5	5,2	57	47	39,3	34,4	39,4	34,5	0,1	0,1		nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfl		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
352	Königsbrücker Straße 86-Seniorenre...	3+356	SO	2.OG	SOK	35,5	8,0	57	47	39,4	34,5	39,5	34,6	0,1	0,1		nein
		3+356	SO	3.OG	SOK	35,5	10,8	57	47	39,6	34,7	39,7	34,8	0,1	0,1		nein
		3+380	NO	EG	SOK	27,3	2,4	57	47	59,0	53,9	59,4	54,3	0,4	0,4		nein
		3+380	NO	1.OG	SOK	27,3	5,2	57	47	60,7	55,7	61,0	56,0	0,3	0,3		nein
		3+380	NO	2.OG	SOK	27,3	8,0	57	47	61,0	56,0	61,2	56,2	0,2	0,2		nein
		3+380	NO	3.OG	SOK	27,3	10,8	57	47	61,0	56,0	61,2	56,2	0,2	0,2		nein
		3+341	NW	EG	SOK	20,4	2,4	57	47	64,2	59,2	64,7	59,7	0,5	0,5	X	T/N
		3+341	NW	1.OG	SOK	20,4	5,2	57	47	65,1	60,0	65,3	60,3	0,2	0,3	X	T/N
		3+341	NW	2.OG	SOK	20,4	8,0	57	47	65,1	60,1	65,3	60,3	0,2	0,2	X	T/N
3+341	NW	3.OG	SOK	20,4	10,8	57	47	65,0	60,0	65,2	60,2	0,2	0,2	X	T/N		
355	Königsbrücker Straße 87	3+307	SW	EG	MI	28,3	2,4	64	54	59,2	54,1	59,0	53,9	-0,2	-0,2		nein
		3+307	SW	1.OG	MI	28,3	5,2	64	54	60,9	55,8	60,7	55,7	-0,2	-0,1		nein
		3+307	SW	2.OG	MI	28,3	8,0	64	54	61,0	56,0	60,9	55,9	-0,1	-0,1		nein
		3+307	SW	3.OG	MI	28,3	10,8	64	54	61,0	56,0	60,9	55,9	-0,1	-0,1		nein
		3+307	SW	4.OG	MI	28,3	13,6	64	54	60,9	55,9	60,8	55,8	-0,1	-0,1		nein
		3+321	SO	EG	MI	21,6	2,4	64	54	64,7	59,7	64,4	59,3	-0,3	-0,4		nein
		3+321	SO	1.OG	MI	21,6	5,2	64	54	65,4	60,4	65,2	60,1	-0,2	-0,3		nein
		3+321	SO	2.OG	MI	21,6	8,0	64	54	65,4	60,4	65,2	60,2	-0,2	-0,2		nein
		3+321	SO	3.OG	MI	21,6	10,8	64	54	65,3	60,3	65,2	60,1	-0,1	-0,2		nein
357	Königsbrücker Straße 87	3+321	SO	4.OG	MI	21,6	13,6	64	54	65,2	60,1	65,1	60,0	-0,1	-0,1		nein
		3+335	NO	EG	MI	27,9	2,4	64	54	59,6	54,6	59,3	54,3	-0,3	-0,3		nein
		3+335	NO	1.OG	MI	27,9	5,2	64	54	61,2	56,2	61,0	56,0	-0,2	-0,2		nein
		3+335	NO	2.OG	MI	27,9	8,0	64	54	61,4	56,4	61,3	56,2	-0,1	-0,2		nein
		3+335	NO	3.OG	MI	27,9	10,8	64	54	61,4	56,4	61,3	56,3	-0,1	-0,1		nein
		3+335	NO	4.OG	MI	27,9	13,6	64	54	61,4	56,4	61,3	56,3	-0,1	-0,1		nein
		3+321	NW	EG	MI	34,6	2,4	64	54	43,0	38,0	42,9	37,9	-0,1	-0,1		nein
		3+321	NW	1.OG	MI	34,6	5,2	64	54	43,5	38,5	43,4	38,4	-0,1	-0,1		nein
		3+321	NW	2.OG	MI	34,6	8,0	64	54	44,0	39,1	43,9	39,0	-0,1	-0,1		nein
358	Königsbrücker Straße 87	3+321	NW	3.OG	MI	34,6	10,8	64	54	44,9	39,9	44,8	39,8	-0,1	-0,1		nein
		3+321	NW	4.OG	MI	34,6	13,6	64	54	42,0	37,0	41,3	36,4	-0,7	-0,6		nein
		3+395	SW	EG	MI	33,2	2,4	64	54	57,5	52,4	57,7	52,7	0,2	0,3		nein
		3+395	SW	1.OG	MI	33,2	5,2	64	54	59,0	54,0	59,3	54,3	0,3	0,3		nein
		3+395	SW	2.OG	MI	33,2	8,0	64	54	59,9	54,8	60,1	55,1	0,2	0,3		nein
		3+395	SW	3.OG	MI	33,2	10,8	64	54	60,0	55,0	60,2	55,2	0,2	0,2		nein
		3+395	SW	4.OG	MI	33,2	13,6	64	54	60,1	55,0	60,2	55,2	0,1	0,2		nein
		3+476	NW	EG	MI	20,5	2,4	64	54	64,1	59,0	64,4	59,4	0,3	0,4	X	T/N
		3+476	NW	1.OG	MI	20,5	5,2	64	54	65,0	59,9	65,1	60,1	0,1	0,2	X	T/N
3+476	NW	2.OG	MI	20,5	8,0	64	54	65,0	60,0	65,1	60,1	0,1	0,1	X	T/N		
3+476	NW	3.OG	MI	20,5	10,8	64	54	64,9	59,9	65,0	60,0	0,1	0,1	X	T/N		
3+476	NW	4.OG	MI	20,5	13,6	64	54	64,8	59,7	64,9	59,8	0,1	0,1	X	T/N		
361	Königsbrücker Straße 91	3+344	SW	EG	MI	27,6	2,4	64	54	59,5	54,5	59,3	54,2	-0,2	-0,3		nein
		3+344	SW	1.OG	MI	27,6	5,2	64	54	61,1	56,1	60,9	55,9	-0,2	-0,2		nein
		3+344	SW	2.OG	MI	27,6	8,0	64	54	61,3	56,3	61,2	56,2	-0,1	-0,1		nein
		3+344	SW	3.OG	MI	27,6	10,8	64	54	61,4	56,3	61,2	56,2	-0,2	-0,1		nein
		3+355	SO	EG	MI	21,1	2,4	64	54	64,9	59,9	64,4	59,4	-0,5	-0,5		nein
		3+355	SO	1.OG	MI	21,1	5,2	64	54	65,5	60,5	65,2	60,2	-0,3	-0,3		nein
		3+355	SO	2.OG	MI	21,1	8,0	64	54	65,5	60,5	65,3	60,3	-0,2	-0,2		nein
		3+355	SO	3.OG	MI	21,1	10,8	64	54	65,4	60,4	65,2	60,2	-0,2	-0,2		nein
		3+367	O	EG	MI	22,1	2,4	64	54	64,2	59,2	63,7	58,6	-0,5	-0,6		nein
3+367	O	1.OG	MI	22,1	5,2	64	54	64,9	59,9	64,7	59,6	-0,2	-0,3		nein		
3+367	O	2.OG	MI	22,1	8,0	64	54	64,9	59,9	64,7	59,7	-0,2	-0,2		nein		
3+367	O	3.OG	MI	22,1	10,8	64	54	64,8	59,8	64,6	59,6	-0,2	-0,2		nein		
364	Königsbrücker Straße 91	3+369	NO	EG	MI	37,1	2,4	64	54	56,8	51,8	56,6	51,6	-0,2	-0,2		nein
		3+369	NO	1.OG	MI	37,1	5,2	64	54	58,3	53,3	58,0	53,0	-0,3	-0,3		nein
		3+369	NO	2.OG	MI	37,1	8,0	64	54	59,3	54,3	59,1	54,1	-0,2	-0,2		nein
		3+369	NO	3.OG	MI	37,1	10,8	64	54	59,5	54,4	59,3	54,3	-0,2	-0,1		nein
		3+379	SW	EG	MI	27,4	2,4	64	54	59,8	54,8	59,5	54,5	-0,3	-0,3		nein
		3+379	SW	1.OG	MI	27,4	5,2	64	54	61,4	56,3	61,1	56,1	-0,3	-0,2		nein
		3+379	SW	2.OG	MI	27,4	8,0	64	54	61,6	56,5	61,4	56,4	-0,2	-0,1		nein
		3+379	SW	3.OG	MI	27,4	10,8	64	54	61,6	56,5	61,4	56,4	-0,2	-0,1		nein
		3+389	SO	EG	MI	21,3	2,4	64	54	64,8	59,8	64,2	59,2	-0,6	-0,6		nein
3+389	SO	1.OG	MI	21,3	5,2	64	54	65,4	60,4	65,1	60,1	-0,3	-0,3		nein		
3+389	SO	2.OG	MI	21,3	8,0	64	54	65,4	60,4	65,1	60,1	-0,3	-0,3		nein		
3+389	SO	3.OG	MI	21,3	10,8	64	54	65,3	60,3	65,1	60,1	-0,2	-0,2		nein		
367	Königsbrücker Straße 93	3+399	NO	EG	MI	27,3	2,4	64	54	60,0	55,0	59,7	54,7	-0,3	-0,3		nein
		3+399	NO	1.OG	MI	27,3	5,2	64	54	61,6	56,5	61,3	56,2	-0,3	-0,3		nein
		3+399	NO	2.OG	MI	27,3	8,0	64	54	61,8	56,7	61,6	56,5	-0,2	-0,2		nein
		3+399	NO	3.OG	MI	27,3	10,8	64	54	61,8	56,8	61,6	56,6	-0,2	-0,2		nein
		3+389	NW	EG	MI	33,5	2,4	64	54	45,0	40,0	44,9	39,9	-0,1	-0,1		nein
		3+389	NW	1.OG	MI	33,5	5,2	64	54	45,8	40,8	45,6	40,6	-0,2	-0,2		nein
		3+389	NW	2.OG	MI	33,5	8,0	64	54	46,4	41,4	46,2	41,2	-0,2	-0,2		nein
		3+389	NW	3.OG	MI	33,5	10,8	64	54	47,1	42,1	46,9	41,8	-0,2	-0,3		nein
		3+389	NW	4.OG	MI	33,5	13,6	64	54	47,1	42,1	46,9	41,8	-0,2	-0,3		nein
369	Königsbrücker Straße 97	3+438	SW	EG	MI	29,5	2,4	64	54	59,4	54,3	59,1	54,0	-0,3	-0,3		nein
		3+438	SW	1.OG	MI	29,5	5,2	64	54	61,0	56,0	60,7	55,7	-0,3	-0,3		nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prog. Nullfil		Prog. Planfall		Diff. alt/neu		wes. And.	Anpruch passiv	
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	km	3	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
404	Paulstraße 11	3+040	SO	1.OG	WA	110,6	5,2	59	49	43,4	39,1	43,5	39,1	0,1	0,0		nein	
		3+040	SO	2.OG	WA	110,6	8,0	59	49	43,8	39,5	43,8	39,5	0,0	0,0		nein	
		3+047	NO	EG	WA	103,0	2,4	59	49	47,6	42,6	47,6	42,6	0,0	0,0		nein	
		3+047	NO	1.OG	WA	103,0	5,2	59	49	48,0	43,0	48,1	43,0	0,1	0,0		nein	
405	Paulstraße 11	3+047	NO	2.OG	WA	103,0	8,0	59	49	48,5	43,4	48,5	43,5	0,0	0,1		nein	
		2+541	SO	EG	MI	52,7	2,4	64	54	50,5	45,5	53,1	48,1	2,6	2,6	X	nein	
		2+541	SO	1.OG	MI	52,7	5,2	64	54	51,5	46,5	54,2	49,1	2,7	2,6	X	nein	
		2+541	SO	2.OG	MI	52,7	8,0	64	54	52,5	47,5	55,2	50,2	2,7	2,7	X	nein	
406	Scheunenhofstraße 1	2+546	NO	EG	MI	59,6	2,4	64	54	50,4	45,3	52,9	47,9	2,5	2,6	X	nein	
		2+546	NO	1.OG	MI	59,6	5,2	64	54	51,3	46,2	53,9	48,8	2,6	2,6	X	nein	
		2+546	NO	2.OG	MI	59,6	8,0	64	54	52,1	47,1	54,8	49,8	2,7	2,7	X	nein	
		2+612	NO	EG	MI	53,6	2,4	64	54	52,0	47,0	54,5	49,5	2,5	2,5	X	nein	
407	Scheunenhofstraße 1	2+612	NO	1.OG	MI	53,6	5,2	64	54	53,0	47,9	55,5	50,5	2,5	2,6	X	nein	
		2+612	NO	2.OG	MI	53,6	8,0	64	54	53,9	48,9	56,5	51,5	2,6	2,6	X	nein	
		2+612	NO	3.OG	MI	53,6	10,8	64	54	54,8	49,7	57,4	52,4	2,6	2,7	X	nein	
		2+612	NO	4.OG	MI	53,6	13,6	64	54	55,2	50,2	57,7	52,6	2,5	2,4	X	nein	
408	Schweppnitzer Straße 1	2+624	SW	EG	MI	32,8	2,4	64	54	56,5	51,5	59,3	54,3	2,8	2,8	X	N	
		2+624	SW	1.OG	MI	32,8	5,2	64	54	58,1	53,1	61,0	56,0	2,9	2,9	X	N	
		2+624	SW	2.OG	MI	32,8	8,0	64	54	58,8	53,7	61,4	56,4	2,6	2,7	X	N	
		2+624	SW	3.OG	MI	32,8	10,8	64	54	59,0	53,9	61,5	56,5	2,5	2,6	X	N	
409	Schweppnitzer Straße 2	2+624	SW	4.OG	MI	32,8	13,6	64	54	59,0	54,0	61,5	56,5	2,5	2,5	X	N	
		2+625	S	EG	MI	23,9	2,4	64	54	61,2	56,1	64,6	59,6	3,4	3,5	X	T/N	
		2+625	S	1.OG	MI	23,9	5,2	64	54	62,2	57,2	65,1	60,0	2,9	2,8	X	T/N	
		2+625	S	2.OG	MI	23,9	8,0	64	54	62,4	57,4	65,1	60,0	2,7	2,6	X	T/N	
410	Schweppnitzer Straße 2	2+625	S	3.OG	MI	23,9	10,8	64	54	62,4	57,3	65,0	59,9	2,6	2,6	X	T/N	
		2+625	S	4.OG	MI	23,9	13,6	64	54	62,2	57,1	64,7	59,7	2,5	2,6	X	T/N	
		2+634	SO	EG	MI	22,9	2,4	64	54	62,2	57,2	65,6	60,6	3,4	3,4	X	T/N	
		2+634	SO	1.OG	MI	22,9	5,2	64	54	63,1	58,1	66,0	61,0	2,9	2,9	X	T/N	
411	Schweppnitzer Straße 2	2+634	SO	2.OG	MI	22,9	8,0	64	54	63,3	58,3	66,0	61,0	2,7	2,7	X	T/N	
		2+634	SO	3.OG	MI	22,9	10,8	64	54	63,3	58,3	65,9	60,9	2,6	2,6	X	T/N	
		2+634	SO	4.OG	MI	22,9	13,6	64	54	63,2	58,1	65,7	60,7	2,5	2,6	X	T/N	
		2+625	SW	EG	MI	47,5	2,4	64	54	53,0	47,9	55,5	50,5	2,5	2,6	X	nein	
412	Schweppnitzer Straße 4	2+625	SW	1.OG	MI	47,5	5,2	64	54	54,1	49,0	56,7	51,7	2,6	2,7	X	nein	
		2+625	SW	2.OG	MI	47,5	8,0	64	54	55,1	50,1	57,8	52,8	2,7	2,7	X	nein	
		2+625	SW	3.OG	MI	47,5	10,8	64	54	55,9	50,9	58,4	53,4	2,5	2,5	X	nein	
		2+625	SW	4.OG	MI	47,5	13,6	64	54	56,1	51,1	58,6	53,5	2,5	2,4	X	nein	

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/fahrbahnnaher Straßenrand
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prog. Nullfall	Beurteilungspegel Prognose Nullfall ohne Ausbau tags/nachts
13-14	Prog. Planfall	Beurteilungspegel Prognose Planfall mit Ausbau tags/nachts
15-16	Diff. alt/neu	Differenz Prognose Nullfall ohne/Planfall mit Ausbau tags/nachts
17	wes.	Wesentliche Änderung: ja/nein
18	Anpruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereich